

"SAFENANOTECH CRESCE NEL SETTORE
PROFESSIONALE DEL REFITTING"

LISTINO 2026

PRICE LIST



brand by BLUE

 **SAFENANOTECH**

YACHT PAINTS



OC SAFE NANOTECH

YACHT PAINTS

PRODOTTI
PRODUCTS

PAG.

ANTIVEGETATIVE - ANTIFOULINGS

3

AGGRAPPANTI - PRIMERS

10

STUCCHI - FILLERS

15

SIGILLANTI / ABRASIVI - SEALENTS / ABRASIVES

19

RESINE - RESINS

26

GELCOAT - GELCOAT

31

VERNICI - VARNISHES

36

SMALTI - ENAMELS

40

DILUENTI - THINNERS

44

TECHNOVER

Paint Your World

AIRLESS

46



2



SPECIALISTI NEI COMPOSITI

 **SAFE NANOTECH**

YACHT PAINTS

SPECIALISTI NEL REFITTING



PRODOTTI ALTA GAMMA NEL REFITTING

ARKEMA

PRODOTTI ALTA GAMMA INCOLLAGGIO



SPECIALISTI NELL'AIRLESS



SAFE NANOTECH

YACHT PAINTS



ROSSO
RED

CARAIBICA EVO
CLASSICA EVO
MILLEMIGLIA EVO
AF1



NERO
BLACK

CARAIBICA EVO
CLASSICA EVO
MILLEMIGLIA EVO
AF1



BLU
BLUE

CARAIBICA EVO
CLASSICA EVO
MILLEMIGLIA EVO
AF1



AZZURRO
LIGHT BLUE

CARAIBICA EVO
CLASSICA EVO
MILLEMIGLIA EVO
AF1



WHITE
WHITE

CARAIBICA EVO
CLASSICA EVO
MILLEMIGLIA EVO
AF1



WHITE
WHITE



BLU
BLUE



NERO
BLACK

ALLUMINIO
ALLUMINIUM

AF5

I PRESENTI COLORI POSSONO SUBIRE LEGGERE VARIAZIONI / THESE COLORS MAY VARY LIGHT SLIGHTY

QUANTA ANTIVEGETATIVA MI SERVE? HOW MUCH ANTIFOULING NEED?

Prevenire il fouling non è solo una questione di antivegetativa in sé, ma anche di applicazione e spessore di ogni mano. È importante avere abbastanza prodotto per la superficie da trattare, in modo da ottenere la protezione corretta.

Prevent the fouling is not just a matter of antifouling in it self, but also of application and thickness of each hand. It is important to have enough product for surface to be treated, so as to obtain the correct protection.

	imbarcazioni a motore motor boats							imbarcazioni a vela sail boats							imbarcazioni a chiglia lunga long keel boats						
lunghezza/lenght (mt)	4	6	7,5	9	11	13	15	4	6	7,5	9	11	13	15	6	7,5	9	11	13	15	
lunghezza/lenght (ft)	13	20	25	30	36	43	49	13	20	25	30	36	43	49	20	25	30	36	43	49	
area/area (m²)	8	12	20	24	34	60	73	6	9	14	22	34	40	50	14	21	28	38	60	75	
lt richiesti/lt requested	2	3	5	6	9	14	17	2	3	4	6	9	10	13	4	6	7	10	14	18	
latta/can 0,75 l.	3	4	7	8	12	19	23	3	4	6	8	12	14	18	6	8	10	14	19	24	

I dati forniti indicano il consumo per l'applicazione di **due mani** di prodotto per circa 150 micron bagnati. Questa è solo una guida. La precisione delle quantità diminuirà proporzionalmente all'aumento della dimensione della barca e della modalità di applicazione.

*The data provided Indicate the consumption for the application of **two hands** for about 150 microns wet. This is only a guide. The accuracy of the quantities will decrease proportionally with the increase in the size of the boat and the method of application.*



4

CLASSICA EVO - ESCE AUTOLEVIGANTE / SELF POLISHING

Perfetta per tutte le imbarcazioni sia dislocanti che per piccole pause dalla navigazione fino 30 nodi. Protezione annuale

Non idonea per scafi in alluminio

Perfect for all boats, both displacement and for short breaks in navigation up to 30 knots. Annual protection.

Not suitable for aluminum hulls.

BPR
528/2012



ANTIVEGETATIVE - ANTIFOULINGS



BPR
528/2012

Dati tecnici Technical data	21°C	Immersione	Resa	Ugelli	Diluizione	Modalità d'impiego Employment modality	Pennello	Airless	Rullo
	Fuori polvere Dust free	Splashing	70 micron	Tips	Thinning		Brush	Airless	Roller
	30min	24 h	8-10m²/Lt	0,013"-0,015"	Diluyente 01				

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro € Liter	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
ESCE.0306.010.00	AZZURRO - LIGHT BLUE	LT	10,00	1	€ 57,30	€ 573,00	€ 699,06
ESCE.0306.002.50	AZZURRO - LIGHT BLUE	LT	2,50	2	€ 60,50	€ 151,25	€ 184,52
ESCE.0306.000.75	AZZURRO - LIGHT BLUE	LT	0,75	6	€ 63,80	€ 47,85	€ 58,38
ESCE.0308.010.00	BLU - BLUE	LT	10,00	1	€ 57,30	€ 573,00	€ 699,06
ESCE.0308.002.50	BLU - BLUE	LT	2,50	2	€ 60,50	€ 151,25	€ 184,52
ESCE.0308.000.75	BLU - BLUE	LT	0,75	6	€ 63,80	€ 47,85	€ 58,38
ESCE.0303.010.00	NERO - BLACK	LT	10,00	1	€ 57,30	€ 573,00	€ 699,06
ESCE.0303.002.50	NERO - BLACK	LT	2,50	2	€ 60,50	€ 151,25	€ 184,52
ESCE.0303.000.75	NERO - BLACK	LT	0,75	6	€ 63,80	€ 47,85	€ 58,38
ESCE.0301.010.00	ROSSO - RED	LT	10,00	1	€ 57,30	€ 573,00	€ 699,06
ESCE.0301.002.50	ROSSO - RED	LT	2,50	2	€ 60,50	€ 151,25	€ 184,52
ESCE.0301.000.75	ROSSO - RED	LT	0,75	6	€ 63,80	€ 47,85	€ 58,38
ESCE.0309.010.00	BIANCO - WHITE	LT	10,00	1	€ 59,30	€ 593,00	€ 723,46
ESCE.0309.002.50	BIANCO - WHITE	LT	2,50	2	€ 62,50	€ 156,25	€ 190,62
ESCE.0309.000.75	BIANCO - WHITE	LT	0,75	6	€ 65,80	€ 49,35	€ 60,21

MILLEMIGLIA EVO - MLLE AUTOLEVIGANTE / SELF POLISHING

Di durata stagionale per imbarcazioni che vengono messe a terra a fine stagione, fino 30 nodi.

Non idonea per scafi in alluminio

Intermediate matrix of seasonal duration for boats that are put on the ground at the end of the season, up to 30 knots.

Not suitable for aluminum hull

Dati tecnici Technical data	21°C	Immersione	Resa	Ugelli	Diluizione	Modalità d'impiego Employment modality	Pennello	Airless	Rullo
	Fuori polvere Dust free	Splashing	70 micron	Tips	Thinning		Brush	Airless	Roller
	30 min	24 h	8-10 m²/Lt	0,013"-0,015"	Diluyente 01				

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro € Liter	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
MLLE.0306.010.00	AZZURRO - LIGHT BLUE	LT	10,00	1	€ 42,60	€ 426,00	€ 519,72
MLLE.0306.002.50	AZZURRO - LIGHT BLUE	LT	2,50	2	€ 46,00	€ 115,00	€ 140,30
MLLE.0306.000.75	AZZURRO - LIGHT BLUE	LT	0,75	6	€ 50,00	€ 37,50	€ 45,75
MLLE.0308.010.00	BLU - BLUE	LT	10,00	1	€ 42,60	€ 426,00	€ 519,72
MLLE.0308.002.50	BLU - BLUE	LT	2,50	2	€ 46,00	€ 115,00	€ 140,30
MLLE.0308.000.75	BLU - BLUE	LT	0,75	6	€ 50,00	€ 37,50	€ 45,75
MLLE.0303.010.00	NERO - BLACK	LT	10,00	1	€ 42,60	€ 426,00	€ 519,72
MLLE.0303.002.50	NERO - BLACK	LT	2,50	2	€ 46,00	€ 115,00	€ 140,30
MLLE.0303.000.75	NERO - BLACK	LT	0,75	6	€ 50,00	€ 37,50	€ 45,75
MLLE.0301.010.00	ROSSO - RED	LT	10,00	1	€ 42,60	€ 426,00	€ 519,72
MLLE.0301.002.50	ROSSO - RED	LT	2,50	2	€ 46,00	€ 115,00	€ 140,30
MLLE.0301.000.75	ROSSO - RED	LT	0,75	6	€ 50,00	€ 37,50	€ 45,75
MLLE.0309.010.00	BIANCO - WHITE	LT	10,00	1	€ 44,50	€ 445,00	€ 542,90
MLLE.0309.002.50	BIANCO - WHITE	LT	2,50	2	€ 48,00	€ 120,00	€ 146,40
MLLE.0309.000.75	BIANCO - WHITE	LT	0,75	6	€ 52,00	€ 39,00	€ 47,58



CARAIBICA EVO - ESAE MATRICE DURA / HARD MATRIX

Di assoluta efficacia, è formulata con un alta percentuale di ossidulo di rame per garantire un potere di protezione per più di una stagione, anche per imbarcazioni con velocità oltre i 30 nodi. **NO SCAFI ALLUMINIO**
Hard matrix of absolute effectiveness formulated a high percentage of copper protoxide to ensure a protection power for more than one season, suitable for boats with speeds of more than 30 knots. NO ALUMINUM HULLS

Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality			
	Fuori polvere Dust free 40 min	Immersione Splashing 24 h	Resa Spreading 8-10 m²/Lt	Ugelli Tips 0,013"-0,015"	Diluizione Thinning Diluyente 01		Pennello Brush	Airless Airless	Rullo Roller

BPR
528/2012



Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro € Liter	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
ESAE.0306.010.00	AZZURRO - LIGHT BLUE	LT	10,00	1	€ 71,30	€ 713,00	€ 870,27
ESAE.0306.002.50	AZZURRO - LIGHT BLUE	LT	2,50	2	€ 75,90	€ 189,75	€ 231,49
ESAE.0306.000.75	AZZURRO - LIGHT BLUE	LT	0,75	6	€ 83,80	€ 62,85	€ 76,67
ESAE.0308.010.00	BLU - BLUE	LT	10,00	1	€ 71,30	€ 713,00	€ 870,27
ESAE.0308.002.50	BLU - BLUE	LT	2,50	2	€ 75,90	€ 189,75	€ 231,49
ESAE.0308.000.75	BLU - BLUE	LT	0,75	6	€ 83,80	€ 62,85	€ 76,67
ESAE.0303.010.00	NERO - BLACK	LT	10,00	1	€ 71,30	€ 713,00	€ 870,27
ESAE.0303.002.50	NERO - BLACK	LT	2,50	2	€ 75,90	€ 189,75	€ 231,49
ESAE.0303.000.75	NERO - BLACK	LT	0,75	6	€ 83,80	€ 62,85	€ 76,67
ESAE.0301.010.00	ROSSO - RED	LT	10,00	1	€ 71,30	€ 713,00	€ 870,27
ESAE.0301.002.50	ROSSO - RED	LT	2,50	2	€ 75,90	€ 189,75	€ 231,49
ESAE.0301.000.75	ROSSO - RED	LT	0,75	6	€ 83,80	€ 62,85	€ 76,67
ESAE.0309.010.00	BIANCO - WHITE	LT	10,00	1	€ 73,40	€ 734,00	€ 895,48
ESAE.0309.002.50	BIANCO - WHITE	LT	2,50	2	€ 78,00	€ 195,00	€ 237,90
ESAE.0309.000.75	BIANCO - WHITE	LT	0,75	6	€ 85,80	€ 64,35	€ 78,51



AF DRIVE - SORO ASSI - ELICHE / AXLES - PROPELLERS

Altamente aderente ed elastica, è efficace in tutte le stagioni, sia in acque salate sia in acque salmastre. Viene impiegata su eliche di imbarcazioni di ogni genere. Aderisce tenacemente su tutte le parti in **alluminio**
*Paint highly adherent and elastic is effective in all season, both in saltwater and in brackish water. It is used on propellers of boats of all kinds. Tenaciously adheres to all **aluminium** surfaces*

Dati tecnici Technical data				
	Fuori polvere Dust free 40 min	Immersione Splashing 8 h	Resa Spreading 8-12 m²/Lt	Diluizione Thinning Diluyente 01

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro € Liter	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
SORO310094	BIANCO - WHITE	LT	0,750	2	€ 160,50	€ 120,37	€ 146,85
SORO310093	BIANCO - WHITE	LT	0,250	6	€ 174,40	€ 43,60	€ 53,19
SORO310091	GRIGIO VOLVO - VOLVO GREY	LT	0,750	2	€ 160,50	€ 120,37	€ 146,85
SORO310090	GRIGIO VOLVO - VOLVO GREY	LT	0,250	6	€ 174,40	€ 43,60	€ 53,19
SORO310097	NERO - BLACK	LT	0,750	2	€ 160,50	€ 120,37	€ 146,85
SORO310096	NERO - BLACK	LT	0,250	6	€ 174,40	€ 43,60	€ 53,19
SORO310099	GRIGIO VOLVO SX - VOLVO GREY SX	LT	0,750	2	€ 160,50	€ 120,37	€ 146,85
SORO310098	GRIGIO VOLVO SX - VOLVO GREY SX	LT	0,250	6	€ 174,40	€ 43,60	€ 53,19



BPR
528/2012

ANTIVEGETATIVE - ANTIFOULINGS

AF1 - SORO

MATRICE MISTA / SEMI-ERODABLE



BPR
528/2012

Antivegetativa a matrice intermedia a lunga durata, con alto contenuto di rame e biocidi, che la rende molto efficace in tutti i tipi d'acqua per barche a vela o a motore fino a 30 nodi. Può essere applicata su scafi in poliestere, legno, acciaio.

NO SCAFI IN ALLUMINO

Long life mixed matrix antifouling, with a high copper and biocides, which are more effective in all types of water and motor vessels up to 30 knots. It can be applied on polyester, wood, steel hulls. **NO ALUMINUM HULLS**

Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality			
	Fuori polvere Dust free 40 min	Immersione Splashing 24 h	Resa Spreading 8-10m²/Lt	Ugelli Tips 0,013"-0,015"	Diluizione Thinning Diluyente 01		Pennello Brush	Airless Airless	Rullo Roller

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro € Liter	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
SORO310012	AZZURRO - LIGHT BLUE	LT	2,50	2	€ 104,30	€ 260,75	€ 318,11
SORO310002	AZZURRO - LIGHT BLUE	LT	0,75	6	€ 109,20	€ 81,90	€ 99,92
SORO310015	BLU - BLUE	LT	5,00	1	€ 101,00	€ 505,00	€ 616,10
SORO310013	BLU - BLUE	LT	2,50	2	€ 104,30	€ 260,75	€ 318,11
SORO310003	BLU - BLUE	LT	0,75	6	€ 109,20	€ 81,90	€ 99,92
SORO310054	NERO - BLACK	LT	5,00	1	€ 101,00	€ 505,00	€ 616,10
SORO310014	NERO - BLACK	LT	2,50	2	€ 104,30	€ 260,75	€ 318,11
SORO310004	NERO - BLACK	LT	0,75	6	€ 109,20	€ 81,90	€ 99,92
SORO310016	ROSSO - RED	LT	2,50	2	€ 104,30	€ 260,75	€ 318,11
SORO310006	ROSSO - RED	LT	0,75	6	€ 109,20	€ 81,90	€ 99,92
SORO311050	BIANCO - WHITE	LT	5,00	1	€ 101,00	€ 505,00	€ 616,10
SORO311010	BIANCO - WHITE	LT	2,50	2	€ 104,30	€ 260,75	€ 318,11
SORO311011	BIANCO - WHITE	LT	0,75	6	€ 109,20	€ 81,90	€ 99,92

ANTIVEGETATIVE - ANTIFOULINGS



AF5 - SORO

senza metalli

MATRICE DURA / HARD MATRIX

Contiene biocidi estremamente efficienti in tutti i tipi d'acqua. Questa antivegetativa può essere usata su poliestere, legno, acciaio e **anche su scafi di alluminio dopo trattamento con primer epossidico**

Contains biocides extremely efficient in all types of water. This antifouling can be used on polyester, wood, steel and **also aluminum hulls after epoxy treatment**

Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality			
	Fuori polvere Dust free 40min	Immersione Splashing 24h	Resa Spreading 8-10 m²/Lt	Ugelli Tips 0,013"-0,015"	Diluizione Thinning Diluyente 01		Pennello Brush	Airless Airless	Rullo Roller

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro € Liter	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
SORO310057	BLU - BLUE	LT	16,00	1	€ 85,10	€ 1.361,60	€ 1.661,15
SORO310072	BLU - BLUE	LT	2,50	2	€ 88,70	€ 221,75	€ 270,53
SORO310062	BLU - BLUE	LT	0,75	6	€ 96,10	€ 72,07	€ 87,92
SORO310083	NERO - BLACK	LT	16,00	1	€ 85,10	€ 1.361,60	€ 1.661,15
SORO310073	NERO - BLACK	LT	2,50	2	€ 88,70	€ 221,75	€ 270,53
SORO310063	NERO - BLACK	LT	0,75	6	€ 96,10	€ 72,07	€ 87,92
SORO310053	BIANCO - WHITE	LT	16,00	1	€ 85,10	€ 1.361,60	€ 1.661,15
SORO310070	BIANCO - WHITE	LT	2,50	2	€ 88,70	€ 221,75	€ 270,53
SORO310060	BIANCO - WHITE	LT	0,75	6	€ 96,10	€ 72,07	€ 87,92

BPR
528/2012



AF INFLATABLES - SORO GOMMONI / INFLATABLES




È efficace in tutte le stagioni sia in acque salate sia in acque salmastre. Viene impiegata al di sotto della linea di galleggiamento su imbarcazione gonfiabili con velocità fino a 35 nodi. **La matrice elastica la rende adatta per applicazione su tubolari**

*Is effective in all seasons both in saltwater and in brackish water. It is used below the waterline on inflatables boat with speeds up to 35 knots. **The elastic matrix makes it suitable for application on tubular***

BPR
528/2012


Dati tecnici
Technical data



Fuori polvere
Dust free
40 min




Immersione
Splashing
24 h



Resa
Spreading
8-10m²/Lt



Ugelli
Tips
0,013"-0,015"



Diluizione
Thinning
Diluente 01


Modalità d'impiego
Employment modality



Pennello
Brush



Airless
Airless



Rullo
Roller



Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro € Liter	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
SORO74348	NERO - BLACK	LT	0,75	2	€ 112,20	€ 84,15	€ 102,66
SORO74347	GRIGIO - GREY	LT	0,75	2	€ 112,20	€ 84,15	€ 102,66

NEW

SPONSOR TECNICO - TECHNICAL SPONSOR

SAFE NANOTECH

YACHT PAINTS

2021



2019



2017



ANTIVEGETATIVE - ANTIFOULINGS



PropOne™

Ahead in performance



PREZZO NETTO

cod. INNOPROP2044EU

Kit da 1000 ml

- I più richiesti dagli applicatori professionisti
- Copertura: 2 eliche da 48", 2 assi e supporti

lotto	prezzo
1 pz	289,00 €
3 pz	264,00 €
6 pz	246,00 €



PREZZO NETTO

cod. INNOPROP2046EU

Kit da 500 ml

- I più richiesti per le barche a doppio asse
- Copertura: 2 eliche da 36" 2 assi e supporti

lotto	prezzo
1 pz	211,50 €
3 pz	189,50 €
6 pz	179,50 €



PREZZO NETTO

cod. INNOPROP2050EU

Kit da 250 ml

- Il più apprezzato dagli amanti del fai da te
- Copertura: 2 eliche da 24"

lotto	prezzo
1 pz	129,00 €
3 pz	117,00 €
6 pz	108,00 €



Cleaners & Removers

- Prop Wash 250 ml
- Prop Wash 1000 ml
- Silicone Remover 200 ml
- Paint Remover 200 ml

PREZZO NETTO

1 pz 250 ml	17,00 €
1 pz 1000 ml	33,90 €
1 pz 200 ml	30,20 €
1 pz 200 ml	22,40 €



cod. INNOPROP2059

Underwater Light Coating

- 70 ml di film siliconico trasparente per non far aderire il fouling marino
- Ideale per trasduttori e luci sommerse

PREZZO NETTO

1 pz 70 ml	58,80 €
------------	---------



PropOne è l'antivegetativa siliconica che, senza uso di biocidi, impedisce al fouling marino di radicare su eliche, linee d'albero, piedi poppieri e parti sommerse metalliche dell'imbarcazione. Protegge la tua propulsione e migliora le prestazioni della tua navigazione.

N.1 per proteggere dal fouling marino eliche, linee d'asse e piedi poppieri





Crystillium, una gamma di prodotti straordinari per rinnovare e proteggere la vita, i colori e la bellezza di tutte le superfici della tua imbarcazione.



Clear Coat Lite

- Ideale per tutte le aree esposte della coperta
- Facile applicazione: "metti la cera, togli la cera"
- Per un invisibile rivestimento protettivo da pioggia, sale, calcare e fumi



Clear Coat Lite+

- Ideale per tutte le aree ad alta esposizione solare come coperta, ponte, murate e T-top
- Facile applicazione: "metti la cera, togli la cera"



Clear Coat Pro

- Solo per uso professionale
- Alternativa economica alla riverniciatura.
- Facile da pulire, senza macchie per più di 2 anni



Marine Growth Remover

- Concentrato. Da diluire con acqua 1:4. Disponibile nelle confezioni da 1, 5 e 20 Lt
- Ideale per pulire tutti i circuiti di raffreddamento ad acqua di mare e dolce
- Dissolve i depositi di fouling marino e calcare all'interno dei sistemi di raffreddamento



Cleaners

- Completa gamma per la pulizia di scafi, coperta e murate ad elevate prestazioni
- Boat Wash Concentrato in confezioni da 1 e 5 Lt specifico per la pulizia della coperta
- Hull Waterline Cleaner in confezione da 1 e 5 Lt ideale per lo scafo e la pulizia della linea di galleggiamento

Marine Eraser

- Una spugna che rimuove sporco e macchie difficili solo con acqua. Uso per tutte le superfici quali vetri, acciai, vetroresina, gelcoat, tessuti, pelle e gomma.
- Tutte le barche ne hanno almeno una a bordo



**Pulisci,
rinnova e
proteggi**



La migliore e più rapida soluzione per pulire, brillantare e proteggere il teak della tua barca



JustTeak, la soluzione finale per ringiovanire rinnovare il tuo teak e tutte le altre superfici e attrezzature in legno. Pulizia, brillantezza e nutrimento per il teak della tua barca.

STEP 1	JustTeak Part 1 Teak Cleaner	STEP 2	JustTeak Part 2 Teak Brightener	STEP 3	JustTeak Teak Sealer Clear/Natural
--------	------------------------------	--------	---------------------------------	--------	------------------------------------

Teak Cleaner in confezioni da 1, 5 e 20 Lt

Teak Brightener in confezioni da 1, 5 e 20 Lt



- Facile e veloce da applicare
- Non occorre levigare o spazzolare con forza
- Rimuove macchie, chiazze di pittura, spore di muffa e funghi
- Conforme NORMATIVE MARPOL. Prodotti non nocivi al mare.



Teak Sealer confezioni da 1 e 4 Lt disponibile in due tonalità:

NATURAL (più scuro)
CLEAR TONE (più chiaro)

- Progettato per offrire prestazioni superiori in resa e durata rispetto ai tradizionali oli per teak



Spazzole Abrasive Per Pulizia

- Disponibili in 3 gradi di abrasione: soft, medium e hard
- Da utilizzare con Cleaner & Brightener per una manutenzione delicata e completa del vostro teak

PREZZO NETTO

JUST TEAK	INNOJUST2004	CLEANER da 1 LT - PARTE 1	1 pz	12,60 €
	INNOJUST2000	CLEANER da 5 LT - PARTE 1	1 pz	29,00 €
	INNOJUST2005	BRIGHTNER da 1 LT - PARTE 2	1 pz	12,60 €
	INNOJUST2001	BRIGHTNER da 5 LT - PARTE 2	1 pz	29,00 €
	INNOJUST2006	SEALER REST OIL CLEAR TONE (chiaro) da 1 LT	1 pz	36,40 €
	INNOJUST2007	SEALER REST OIL CLEAR TONE (chiaro) da 4 LT	1 pz	103,00 €
	INNOJUST2025	SEALER REST OIL NATURAL TONE (più scuro) da 1 LT	1 pz	36,40 €
	INNOJUST2026	SEALER REST OIL NATURAL TONE (più scuro) da 4 LT	1 pz	103,00 €
	INNOPROP2011	SILICON REMOVER 200 ML	1 pz	30,20 €
	INNOPROP2010	PAINT STRIPPER 200 ML	1 pz	22,40 €
	INNOPROP2038	PROP WASH 250 ML	1 pz	17,00 €
	INNOPROP2039	PROP WASH 10000 ML	1 pz	33,90 €
	INNOPROP2059	PROP ONE UNDERWATER LIGHT COATING ULC 70 ML	1 pz	58,80 €
CRYSTALLIUM MARINE	INNOCRY2033	SPUGNA MARINE ERASER (solo confezione da 6 pz)	1 pz	2,50 €
	INNOCRY2012	CRISTILLIUM BOAT WASH LT 1	1 pz	15,80 €
	INNOCRY2013	CRISTILLIUM BOAT WASH LT 5	1 pz	52,80 €
	INNOGCK1	CRISTILLIUM CLEANING KIT	1 pz	49,30 €
	INNOGCK1	CRISTILLIUM CLEAR COAT DISSOLVER 5 LT - DILUIRE 1:4 (20 LT)	1 pz	242,80 €






PRIMERS


BALLAST PRIME EVO - BPRE

Primer **EPOSSIDICO** bicomponente **LUNGA RICOPRIBILITÀ** ottimo per tutte le superfici in genere
EPOXY primer two component LONG RECOATABILITY excellent for all surfaces in general


Dati tecnici
Technical data



Fuori polvere
Dust free
40 min




Essiccazione
Full dry
24 h



Resa
Spreading
8 m²/Kg



Ugelli
Tips
0,013"-0,015"



Diluizione
Thinning
Diluyente 03


Modalità d'impiego
Employment modality



Pennello
Brush



Airless
Airless



Rullo
Roller




Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Lt./Kg € Lt./Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
BPRE.0201.020.00	BIANCO (A+B) - WHITE (A+B)	KG	20,00	4:1	1	€ 23,20	€ 464,00	€ 566,08
BPRE.0201.005.00	BIANCO (A+B) - WHITE (A+B)	KG	5,00	4:1	1	€ 25,80	€ 129,00	€ 157,30
BPRE.0201.001.00	BIANCO (A+B) - WHITE (A+B)	KG	1,00	4:1	6	€ 29,30	€ 29,30	€ 35,75
BPRE.0106.020.00	GRIGIO (A+B) - GREY (A+B)	KG	20,00	4:1	1	€ 23,20	€ 464,00	€ 566,08
BPRE.0106.005.00	GRIGIO (A+B) - GREY (A+B)	KG	5,00	4:1	1	€ 25,80	€ 129,00	€ 157,30
BPRE.0106.001.00	GRIGIO (A+B) - GREY (A+B)	KG	1,00	4:1	6	€ 29,30	€ 29,30	€ 35,75


BALLAST WATER - BWE

Primer **EPOSSIDICO all'acqua** bicomponente **SURFACE TOLERANT**
EPOXY primer two component water based SURFACE TOLERANT


Dati tecnici
Technical data




Fuori polvere
Dust free
60 min




Essiccazione
Full dry
24 h



Resa
Spreading
7 m²/Kg



Ugelli
Tips
0,013"-0,015"



Diluizione
Thinning
Acqua


Modalità d'impiego
Employment modality



Pennello
Brush



Airless
Airless



Rullo
Roller

Codice Code	Colore Colour	U.M. KG	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Lt./Kg € Lt./Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
BWE.0110.012.50	BIANCO (A+B) - WHITE (A+B)	KG	12,50	4:1	1	€ 28,60	€ 357,50	€ 436,15
BWE.0110.006.25	BIANCO (A+B) - WHITE (A+B)	KG	6,25	4:1	1	€ 31,90	€ 199,37	€ 243,31
BWE.0110.001.00	BIANCO (A+B) - WHITE (A+B)	KG	1,00	4:1	6	€ 37,90	€ 37,90	€ 46,24
BWE.0111.012.50	GRIGIO (A+B) - GREY (A+B)	KG	12,50	4:1	1	€ 28,60	€ 357,50	€ 436,15
BWE.0111.006.25	GRIGIO (A+B) - GREY (A+B)	KG	6,25	4:1	1	€ 31,90	€ 199,37	€ 243,31
BWE.0111.001.00	GRIGIO (A+B) - GREY (A+B)	KG	1,00	4:1	6	€ 37,90	€ 37,90	€ 46,24








AGGRAPPANTI

**BALLAST TOLERANT HB - BPH**

NANOTECNOLOGICO

Primer **EPOSSIDICO** bicomponente ad **ALTO SPESSORE****EPOXY** primer two component **HIGH THICKNESS**

Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality			
	Fuori polvere Dust free 50 min	Essiccazione Full dry 24 h	Resa Spreading 8 m ² /Kg	Ugelli Tips 0,013"-0,015"	Diluizione Thinning Diluyente 03		Pennello Brush	Airless Airless	Rullo Roller






Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Lt./Kg € Lt./Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
BPH.0110.025.00	BIANCO ARGENTO (A+B) - SILVER WHITE (A+B)	KG	25,00	4:1	1	€ 20,90	€ 522,50	€ 637,45
BPH.0110.005.00	BIANCO ARGENTO (A+B) - SILVER WHITE (A+B)	KG	5,00	4:1	1	€ 23,80	€ 119,00	€ 145,10
BPH.0110.001.00	BIANCO ARGENTO (A+B) - SILVER WHITE (A+B)	KG	1,00	4:1	6	€ 28,90	€ 28,90	€ 35,26
BPH.0111.025.00	GRIGIO ARGENTO (A+B) - SILVER GREY (A+B)	KG	25,00	4:1	1	€ 20,90	€ 522,50	€ 637,30
BPH.0111.005.00	GRIGIO ARGENTO (A+B) - SILVER GREY (A+B)	KG	5,00	4:1	1	€ 23,80	€ 119,00	€ 145,10
BPH.0111.001.00	GRIGIO ARGENTO (A+B) - SILVER GREY (A+B)	KG	1,00	4:1	6	€ 28,90	€ 28,90	€ 35,26

*IL PRODOTTO, UNA VOLTA CATALIZZATO, VARIA LA COLORAZIONE - * THE PRODUCT, ONCE CATALYZED, CHANGES THE COLORING

BALLAST FLEX - BFL






NANOTECNOLOGICO

Primer **EPOSSIDICO** lunga lavorabilità bicomponente, flessibile, ottimo per la prevenzione **OSMOSI****EPOXY** primer two component, long workability, flexible, great prevention for **OSMOSIS**

Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality			
	Fuori polvere Dust free 3 h	Essiccazione Full dry 24 h	Resa Spreading 12 m ² /Kg	Ugelli Tips 0,013"-0,015"	Diluizione Thinning Diluyente 03		Pennello Brush	Airless Airless	Rullo Roller

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Lt./Kg € Lt./Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
BFL.0201.025.00	BIANCO (A+B) - WHITE (A+B)	KG	25,00	4:1	1	€ 32,10	€ 802,50	€ 979,05
BFL.0201.005.00	BIANCO (A+B) - WHITE (A+B)	KG	5,00	4:1	1	€ 36,30	€ 181,50	€ 221,43
BFL.0201.001.00	BIANCO (A+B) - WHITE (A+B)	KG	1,00	4:1	6	€ 41,60	€ 41,60	€ 50,75
BFL.0106.025.00	GRIGIO (A+B) - GREY (A+B)	KG	25,00	4:1	1	€ 32,10	€ 802,50	€ 979,05
BFL.0106.005.00	GRIGIO (A+B) - GREY (A+B)	KG	5,00	4:1	1	€ 36,30	€ 181,50	€ 221,43
BFL.0106.001.00	GRIGIO (A+B) - GREY (A+B)	KG	1,00	4:1	6	€ 41,60	€ 41,60	€ 50,75

EPOSSITRAME - ETSPrimer **EPOSSIDICO** bicomponente **IMPERMEABILIZZANTE****EPOXY** primer two component **WATERPROOFING**

Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality			
	Fuori polvere Dust free 6 h	Essiccazione Full dry 24 h	Resa Spreading 2 m ² Kg	Ugelli Tips 0,013"-0,015"	Diluizione Thinning Diluyente 03		Pennello Brush	Airless Airless	Rullo Roller

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Lt./Kg € Lt./Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
ETS.0203.020.00	NERO (A+B) - BLACK (A+B)	KG	20,00	3:2	1	€ 23,80	€ 473,00	€ 580,72
ETS.0203.005.00	NERO (A+B) - BLACK (A+B)	KG	5,00	3:2	1	€ 25,40	€ 127,00	€ 154,94

PRIMERS






AGGRAPPANTI





POLIMAR PRIMER - PMP

Primer **POLIURETANICO** bicomponente opaco, **IMPERMEABILIZZANTE**
POLYURETHANE primer two component matt, **WATERPROOFING**

Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality			
	Fuori polvere Dust free 10 min	Essiccazione Full dry 6 h	Resa Spreading 7 m ² /Lt	Ugelli Tips 0,013"-0,015"	Diluizione Thinning Diluyente 02		Pennello Brush	Airless Airless	Rullo Roller






Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Litro € Liter	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
PMP.0201.025.00	BIANCO 201 (A+B) - WHITE 201 (A+B)	LT	25,00	4:1	1	€ 23,70	€ 592,50	€ 722,85
PMP.0201.005.00	BIANCO 201 (A+B) - WHITE 201 (A+B)	LT	5,00	4:1	1	€ 26,30	€ 131,50	€ 160,43
PMP.0201.001.00	BIANCO 201 (A+B) - WHITE 201 (A+B)	LT	1,00	4:1	6	€ 29,00	€ 29,00	€ 35,38



PRIMERS

VINILSAFE - VNS

Primer **VINILICO** monocomponente, promotore di adesione **OTTIMA FINITURA** non necessita di ricopertura
VINYL primer single component, promoter grip, **EXCELLENT FINISH** does not require over paint

Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality			
	Fuori polvere Dust free 20 min	Essiccazione Full dry 2-3 h	Resa Spreading 6-8 m ² /Lt	Ugelli Tips 0,013"-0,015"	Diluizione Thinning Nitro		Pennello Brush	Airless Airless	Rullo Roller






Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro € Liter	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
VNS.0000.015.00	GRIGIO ALLUMINIO - GREY ALUMINUM	LT	15,00	1	€ 29,90	€ 448,50	€ 547,17
VNS.0000.002.50	GRIGIO ALLUMINIO - GREY ALUMINUM	LT	2,50	2	€ 34,70	€ 86,75	€ 105,83
VNS.0000.000.75	GRIGIO ALLUMINIO - GREY ALUMINUM	LT	0,75	6	€ 39,60	€ 29,70	€ 36,23



AGGRAPPANTI

YACHT PRIMER - YAP

Primer **OLEOFENOLICO** monocomponente per **VETRORESINA, LEGNO e METALLO**
OLEOPHENOL primer single component for **FIBERGLASS, WOOD and METAL**

Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality			
	Fuori polvere Dust free 20 min	Essiccazione Full dry 12 h	Resa Spreading 7,5 m ² /Lt	Ugelli Tips 0,013"-0,015"	Diluizione Thinning Diluyente 01		Pennello Brush	Airless Airless	Rullo Roller

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro € Liter	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
YAP.0201.015.00	BIANCO 201 - WHITE 201	LT	15,00	1	€ 22,30	€ 334,50	€ 408,09
YAP.0201.002.50	BIANCO 201 - WHITE 201	LT	2,50	2	€ 26,90	€ 67,25	€ 82,04
YAP.0201.000.75	BIANCO 201 - WHITE 201	LT	0,75	6	€ 29,10	€ 21,82	€ 26,62
YAP.0106.015.00	GRIGIO 106 - GREY 106	LT	15,00	1	€ 22,30	€ 334,50	€ 408,09
YAP.0106.002.50	GRIGIO 106 - GREY 106	LT	2,50	2	€ 26,90	€ 67,25	€ 82,04
YAP.0106.000.75	GRIGIO 106 - GREY 106	LT	0,75	6	€ 29,10	€ 21,82	€ 26,62










YACHT SPECIALE - BSP

Primer monocomponente **SPECIFICO** per **ELICHE**
 Primer single component **SPECIFIC** for **PROPELLERS**








Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality			
	Fuori polvere Dust free 15 min	Essiccazione Full dry 12 h	Resa Spreading 4 m²/Lt	Ugelli Tips 0,013"-0,015"	Diluizione Thinning Diluyente 01				
									
	Pennello Brush	Airless Airless	Rullo Roller						
Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M	Conf. Pack	Box Box	€ Litro € Liter	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%		
BSP.6019.000.75	VERDE RAL 6019 - GREEN RAL 6019	LT	0,75	6	€ 39,40	€ 29,55	€ 36,05		
BSP.6019.000.25	VERDE RAL 6019 - GREEN RAL 6019	LT	0.25	6	€ 51.30	€ 12.82	€ 15.64		

PRIMERS

NOVAMINIO - NMS

Primer **ALCHIDICO** monocomponente **UNIVERSALE**
ALKYD primer single component **UNIVERSAL**









Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality					
	Fuori polvere Dust free 1 h	Essiccazione Full dry 12 h	Resa Spreading 10 m²/Lt	Ugelli Tips 0,013"-0,015"	Diluizione Thinning Diluyente 01				Pennello Brush	Airless Airless	Rullo Roller
Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M	Conf. Pack	Box Box	€ Litro € Liter	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%				
NMS.0106.015.00	GRIGIO 106 - GREY 106	LT	15,00	1	€ 15,60	€ 234,00	€ 285,48				
NMS.0106.002.50	GRIGIO 106 - GREY 106	LT	2,50	2	€ 19,60	€ 49,00	€ 59,78				
NMS.0106.000.75	GRIGIO 106 - GREY 106	LT	0,75	6	€ 21,00	€ 15,75	€ 19,21				
NMS.0109.015.00	ROSSO 109 - RED 109	LT	15,00	1	€ 15,60	€ 234,00	€ 285,48				
NMS.0109.002.50	ROSSO 109 - RED 109	LT	2,50	2	€ 19,60	€ 49,00	€ 59,78				
NMS.0109.000.75	ROSSO 109 - RED 109	LT	0,75	6	€ 21,00	€ 15,75	€ 19,21				

AGGRAPPANTI

UNIFONDO - CEM

Primer per **LEGNO OPACO**, impermeabile, elastico, coprente tipo **CEMENTITE**®
Wood primer **MATT**, waterproof, elastic, cover similar **CEMENTITE**®



Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality			
	Fuori polvere Dust free 2 h	Essiccazione Full dry 12 h	Resa Spreading 10 m ² /Lt	Ugelli Tips 0,013"-0,015"	Diluizione Thinning Diluyente 01				
									
	Pennello Brush	Airless Airless	Rullo Roller						
Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro € Liter	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%		
CEM.0201.015.00	BIANCO 201 - WHITE 201	LT	15,00	1	€ 16,50	€ 247,50	€ 301,95		
CEM.0201.002.50	BIANCO 201 - WHITE 201	LT	2,50	2	€ 18,50	€ 46,25	€ 56,42		
CEM.0201.000.50	BIANCO 201 - WHITE 201	LT	0.50	6	€ 26,30	€ 13.15	€ 16.04		



STUCCHI FILLERS





FILL SAFE EVO - FISE

Stucco **EPOSSIDICO** bicomponente specifico per **RASARE** esente solvente per tutte le superfici
EPOXY filler two component specifically for **SMOOTHING** solvent free for all surfaces



Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality	
	Carteggiabile Seanding 12-16 h	a 21°C 75 min	Resa teorica Spreading 3,3 m²/Lt	Reticolazione Hardening 7 giorni	a secco Dry 2 mm max		

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Lt/Kg € Lt/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
FISE.0000.004.00	GRIGIO (A+B) - GREY (A+B)	LT	4,00	1:1	1	€ 44,80	€ 179,20	€ 218,62
FISE.0000.001.00	GRIGIO (A+B) - GREY (A+B)	LT	1,00	1:1	6	€ 50,00	€ 50,00	€ 61,00

FILLERS

FILL LIGHT PLUS EVO - FLPE

Stucco **EPOSSIDICO** bicomponente specifico per **RIEMPIRE MAX 1 CM per mano**, esente solvente, per tutte le superfici
EPOXY filler two component specifically for **FILL MAX 1 CM for coat**, solvent free, for all surfaces



Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality	
	Carteggiabile Seanding 16-24 h	a 21°C 45 min	Resa teorica Spreading 0,1 m²/Lt	Reticolazione Hardening 7 giorni	a secco Dry 1 cm		

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Lt/Kg € Lt/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
FLPE.0000.020.00	AZZURRO (A+B) - LIGHT BLUE (A+B)	LT	20,00	1:1	1	€ 29,30	€ 586,00	€ 714,92
FLPE.0000.005.00	AZZURRO (A+B) - LIGHT BLUE (A+B)	LT	5,00	1:1	1	€ 35,90	€ 179,50	€ 218,99
FLPE.0000.001.00	AZZURRO (A+B) - LIGHT BLUE (A+B)	LT	1,00	1:1	6	€ 47,30	€ 47,30	€ 57,71

STUCCHI

FILL DECK EVO - FDKE

Stucco **EPOSSIDICO** bicomponente leggero per coperte
EPOXY filler two component light to deck



Dati tecnici Technical data				Modalità d'impiego Employment modality	
	Carteggiabile Seanding 16-24 h	a 23°C 60 min	Resa Spreading 0,1 m²/Lt		

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Lt/Kg € Lt/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
FDKE.0000.010.00	AZZURRO (A+B) - LIGHT BLUE (A+B)	LT	10,00	9:1	1	€ 24,00	€ 240,00	€ 292,80

NEW



STUCCO METALLICO BIANCO LEGGERO - GELA

Stucco **POLIESTERE LEGGERO** bicomponente specifico per **METALLO - VTR - LEGNO**
POLYESTER LIGHT filler two component specifically for **METAL - VTR - WOOD**




Dati tecnici
Technical data




Carteggiabile
Seanding
25-30 min




GEL TIME
a 20°C
4-6 min



Indurimento
Hardening
1 h




Fuori polvere
Dust free
20 min



Diluizione
Thinning
Nessuna
No thinning

Modalità d'impiego
Employment modality



Spatola
Spatula




Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Lt./Kg € Lt./Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
GELAPSM0075	BIANCO (A+B) - WHITE (A+B)	LT	0,750	98:2	12	€ 24,00	€ 18,00	€ 21,96

STUCCO METALLICO GRIGIO CHIARO - GELA

Stucco **POLIESTERE** bicomponente **RASARE-METALLICO** ad alto potere riempitivo
POLYESTER filler two component **METALLIC-SMOOTHING** high filling power




Dati tecnici
Technical data




Carteggiabile
Seanding
25-30 min




GEL TIME
a 20°C
6-8 min



Indurimento
Hardening
1 h




Fuori polvere
Dust free
10-20



Diluizione
Thinning
Nessuna
No thinning

Modalità d'impiego
Employment modality



Spatola
Spatula



Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Lt./Kg € Lt./Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
GELAPSM0003	GRIGIO CHIARO (A+B) - LIGHT GREY (A+B)	LT	0,750	98:2	12	€ 24,00	€ 18,00	€ 21,96
GELAPSM0047	GRIGIO CHIARO (A+B) - LIGHT GREY (A+B)	LT	0,375	98:2	12	€ 31,50	€ 11,81	€ 14,41
GELAPSM0005	GRIGIO CHIARO (A+B) - LIGHT GREY (A+B)	LT	0,150	98:2	24	€ 49,50	€ 7,42	€ 9,05

STUCCO VETRORESINA GRIGIO - GELA

Stucco **POLIESTERE** bicomponente **FIBRATO - VETRIFICATO**
POLYESTER filler two component **FIBRATE-VITRIFIED**




Dati tecnici
Technical data




Carteggiabile
Seanding
40-50 min




GEL TIME
a 25°C
8-10 min



Indurimento
Hardening
90 min




Fuori polvere
Dust free
25-30



Diluizione
Thinning
Nessuna
No thinning

Modalità d'impiego
Employment modality



Spatola
Spatula



Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Lt./Kg € Lt./Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
GELAPVR0003	GRIGIO (A+B) - GREY (A+B)	LT	0,750	98:2	6	€ 24,60	€ 18,45	€ 22,51
GELAPVR0002	GRIGIO (A+B) - GREY (A+B)	LT	0,375	98:2	12	€ 31,20	€ 11,70	€ 14,27
GELAPVR0001	GRIGIO (A+B) - GREY (A+B)	LT	0,150	98:2	12	€ 50,70	€ 7,60	€ 9,27

FILLERS

STUCCHI



STUCCO SPRAY - GELA

Stucco **POLIESTERE** bicomponente applicazione **SPRAY**
POLYESTER filler two component **SPRAY** application

Dati tecnici Technical data							
	a 25°C 20-40V min	Fuori polvere Dust free 5 min	0,6/1,0 m ² /kg secondo i mic.	Ugelli Tips 2,5"-3,5"	Diluizione Thinner Stirene	HVLP	

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Lt./Kg € Lt./Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
GELASPS0008	BIANCO (A+B) - WHITE (A+B)	KG	6,00	98:2	1	€ 28,00	€ 168,00	€ 204,96

FILL PROFESSIONAL EVO - FIPE

Stucco **ALCHIDICO** monocomponente per rasature in interno o esterno, su supporti in legno o acciaio
ALKYD filler single component for indoor or outdoor shavings, on wooden or steel surfaces

Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality	
	Carteggiabile Seanding 24 h	Essiccazione Full dry 3 g	Resa teorica Theoretical spreading 3,75 m ² /Lt	Sovra verniciatura Overpaint 24 h	Dry Wet umido 270 mic secco 200 mic		

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Lt./Kg € Lt./Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
FIPE.0000.002.50	BIANCO - WHITE	LT	2,50	1	€ 28,60	€ 71,50	€ 87,23
FIPE.0000.000.75	BIANCO - WHITE	LT	0,75	6	€ 33,50	€ 25,12	€ 30,65

FILL UNDERWATER EVO - UWSE

Stucco **EPOSSIDICO** bicomponente subacqueo
Underwater **EPOXY** filler two component

Dati tecnici Technical data	POT LIFE a 20°C 60 min	Modalità d'impiego Employment modality	Mano Hand

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Lt./Kg € Lt./Kg	€ Conf. € Conf.	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
UWSE.0000.002.00	BLU (A+B) - BLUE (A+B)	LT	2,00	1:1	3	€ 39,70	€ 79,40	€ 96,87



ARKEMA


Arkema, designer globale di materiali e soluzioni innovative per il settore nautico

Arkema è un produttore globale di prodotti chimici specializzati e materiali avanzati, titolare di marchi riconosciuti a livello mondiale.

Sostenuta dall'energia collettiva dei suoi 20.000 dipendenti, Arkema opera in circa 55 paesi.



ABRASIVI PROFESSIONALI



ABRASIVES - SEALENTS

ABRASIVI - SIGILLANTI




20



ARKEMA

MSR CAULKING base SMP - ARKE

Sigillante **MS POLIMERO** monocomponente per **CALAFATAGGIO** in tubo 290 ml e sacchetto 600 ml
 Single component **MS POLYMER** sealant **suitable CAULKING** in tube 290 ml and bag 600 ml

Dati tecnici Technical data	PESO SPECIFICO Specific weight 1,40 KG/DM³	DUREZZA SHORE A Hardness shore A 48	CARICO DI ROTTURA Breaking load 3 MPa	Modalità d'impiego Employment modality	 Pistola manuale / Pistola ad aria compressa Hand gun / Compressed air gun			
	ALLUNGAMENTO A ROTTURA Elongation at break 200%	RESISTENZA AL TAGLIO Cut resistance 2,1MPa	TEMPO INDURIMENTO Hardening 2-3 mm/24h					
Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
ARKE30605609	NERO - BLACK	PZ	ML 290	12	12	€ 25,90	€ 25,90	€ 31,60
ARKE30604732	NERO - BLACK	PZ	ML 600	12	12	€ 36,70	€ 36,70	€ 44,77



MSR CAULKING S base siliconica - ARKE


ARKE30624751	GRIGIO - GREY	PZ	ML 600	12	12	€ 39,40	€ 39,40	€ 48,07
--------------	---------------	----	--------	----	----	---------	---------	---------



ARKEMA

MSR CONSTRUCTION base SMP - ARKE

Sigilla e ed incolla **MS POLIMERO** monocomponente **CERTIFICATO ANTINCENDIO IMO** da 290 ml e 600 ml
 Seals and glues **MS POLYMER** single component **IMO FIREPROOF CERTIFIED** 290 ml and 600 ml

Dati tecnici Technical data	PESO SPECIFICO Specific weight 1,40 KG/DM³	DUREZZA Hardness 55	CARICO DI ROTTURA Breaking load 3 MPa	Modalità d'impiego Employment modality	 Pistola manuale / Pistola ad aria compressa Hand gun / Compressed air gun			
	ALLUNGAMENTO A ROTTURA Elongation at break 225 %	RESISTENZA AL TAGLIO Cut resistance 2,5 MPa	TEMPO INDURIMENTO Hardening 2-3mm/24h					
Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
ARKE30616496	BIANCO - WHITE	PZ	ML 290	12	12	€ 22,80	€ 22,80	€ 27,82
ARKE30616495	NERO - BLACK	PZ	ML 290	12	12	€ 22,80	€ 22,80	€ 27,82
ARKE30618928	BIANCO - WHITE	PZ	ML 600	12	12	€ 32,70	€ 32,70	€ 39,89
ARKE30616829	NERO - BLACK	PZ	ML 600	12	12	€ 32,70	€ 32,70	€ 39,89
ARKE30619405	GRIGIO - GREY	PZ	ML 290	12	12	€ 24,70	€ 24,70	€ 30,13





ARKEMA

MSR BEDDING COMPOUND base SMP - ARKE

Incollaggio ponti e teak su coperte, ottima lavorabilità, non si ritira, molto elastico e asseconda le dilatazioni. **Testato prove antincendio IMO risoluzione A.653 (16)**

Deck and teak sealing, excellent workability, non-shrinking, highly elastic, and accommodates expansion **Tested to IMO fire safety standards, resolution A.653 (16)**

Dati tecnici Technical data	PESO SPECIFICO Specific weight 1,3 KG/DM ³	DUREZZA Hardness 32	CARICO DI ROTTURA Breaking load 1,9 MPa	Modalità d'impiego Employment modality					
	ALLUNGAMENTO A ROTTURA Elongation at break 300 %	RESISTENZA AL TAGLIO Cut resistance 1,8 MPa	TEMPO INDURIMENTO Hardening 2-3mm/24h		Pistola manuale Pistola ad aria compressa Hand gun / Compressed air gun	Spatola Spatula			
Codice Code	NEW	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
ARKE30137334		NERO - BLACK	PZ	ML 600		12	€ 33,40	€ 33,40	€ 40,75



SEALENTS



SIGILLANTI



MSR CA XTRIME base SMP - ARKE

Nuovo prodotto, estrema lavorabilità, facile da spruzzare, non necessita di primer, esente isocianati. Resistenza detergenti marini, elevata resistenza ai raggi UV e acqua salata. Elevata resistenza allo scolorimento Utilizzabile come adesivo per interni ed esterni, eccelle aderenza su metallo, legno, vetro e vtr. **Adatto per incollare teak sintetico**

New product, extremely workable, easy to spray, no primer required, isocyanate-free. Resistance against marine cleaners high UV and salt water resistance. High resistance against discoloring. Can be used as an interior and exterior adhesive, with excellent adhesion to metal, wood, glass, and fiberglass. Suitable for bonding synthetic teak

Dati tecnici Technical data	PESO SPECIFICO Specific weight 1,40 KG/DM³	DUREZZA Hardness 45	CARICO DI ROTTURA Breaking load 2 MP_A			Modalità d'impiego Employment modality		
	ALLUNGAMENTO A ROTTURA Elongation at break 250%	RESISTENZA AL TAGLIO Cut resistance 9 N/mm	TEMPO INDURIMENTO Hardening 2-3mm/24h				Pistola manuale Pistola ad aria compressa Hand gun / Compressed air gun	Spatola Spatula
Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
ARKE30629408	BIANCO - WHITE	PZ	ML 600		12	€ 46,80	€ 46,80	€ 57,10



MSR PRIMER - ARKE

ARKE

Simson Prep M è un pretrattamento a una fase che migliora l'adesione di diversi prodotti Simson specifici a base di polimero silil modificato (SMP) - **M** su substrati chiusi non porosi (alluminio, acciaio, rame, ottone) - **P** su substrati porosi (legno, teak) - **G PLUS** trattamento vetri sprovviste di serigrafia fornisce protezione raggi UV - **CS consigliato per**

incollaggio teak sintetico

Simson Prep M is a one-step pretreatment that improves the adhesion of several specific Simson silyl modified polymer (SMP) - M products on closed substrates (aluminium, steel, copper, brass) - P porous substrates (wood, teak) - G PLUS Glass treatment without silkscreen printing provides UV protection - CS recommended for gluing synthetic teak


Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Pz./Kg € Pz./Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
ARKE30022110	TRASPARENTE - TRASPARENT	PZ	ML 500	1	€ 82,10	€ 82,10	€ 100,16
ARKE30023300	TRASPARENTE - TRASPARENT	PZ	ML 500	1	€ 61,80	€ 61,80	€ 75,40
ARKE30602131	NERO - BLACK	PZ	ML 250	1	€ 76,40	€ 76,40	€ 93,21
ARKEPREPCS6500	TRASPARENTE - TRASPARENT	PZ	ML 500	1	€ 97,50	€ 97,50	€ 118,95



ISR 70-03 FR - ARKE

Primo adesivo/sigillante basato su **Polimero Silil Modificato (SMP)** che anticipa le più recenti disposizioni legislative per la **protezione dal fuoco a livello europeo EN45545**. Esente da solventi, isocianati e siliconi con eccellente resistenza ai raggi UV e condizioni atmosferiche. Consigliato utilizzare **primer Prep M**

The first sealant based on Silyl Modified Polymer (SMP) that anticipates the latest fire protection regulations, reaching the highest levels EN45545. Free of solvents, isocyanates, and silicones. Excellent resistance to UV rays and atmospheric conditions. Recommended to use primer Prep M

Dati tecnici Technical data	PESO SPECIFICO Specific weight 1,40 KG/DM ³	DUREZZA SHORE A Hardness Shore A 50	CARICO DI ROTTURA Breaking load 3 MPa	Modalità d'impiego Employment modality				
	ALLUNGAMENTO A ROTTURA Elongation at break 200 %	RESISTENZA AL TAGLIO Cut resistance 2 MPa	TEMPO INDURIMENTO Hardening 3 mm/24h		Pistola manuale Pistola ad aria compressa Hand gun / Compressed air gun	Spatola Spatula		
Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
ARKE30602499	NERO - BLACK	PZ	ML 290		12	€ 32,00	€ 32,00	€ 39,04



ISR 70-03 - ARKE

Conformità al contatto alimentare ente ISEGA, ideale per sigillare celle frigo, vasche pesce, camion frigo
Food-grade certification, ideal for sealing cold rooms, fish tanks, and refrigerated trucks

ARKE30606697	NERO - BLACK	PZ	ML 290	12	€ 22,90	€ 22,90	€ 27,94
ARKE30606700	BIANCO - WHITE	PZ	ML 290	12	€ 22,90	€ 22,90	€ 27,94
ARKE30135020	NERO - BLACK	PZ	ML 600	12	€ 32,20	€ 32,20	€ 39,28
ARKE30132211	BIANCO - WHITE	PZ	ML 600	12	€ 32,20	€ 32,20	€ 39,28

SEALANTS

SIGILLANTI





22

NAUTICOLLE 24 - SORO

Colla specifica per incollaggio tubolare **HYPALON/NEOPRENE** ad alte prestazioni
Specific glue for high-performance **HYPALON/NEOPRENE** tubular gluing



Dati tecnici Technical data	20°C	20°C		21°C	DENSITA' VISCOSITY	Modalità d'impiego Employment modality
Pot Life Pot Life	12 h	Essicazione Full dry	Stoccaggio Storage	Tempo unione time union	g/cm ³ g/cm ³	
		1 g	12 mesi	10 min	0,82	

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
SORO74304	TRASPARENTE - TRASPARENT	PZ	ML 400	96:4	6	€ 29,40	€ 29,40	€ 35,87

NAUTICOLLE 22 - SORO

Colla specifica per incollaggio tubolare **PVC** ad alte prestazioni
Specific glue for high-performance **PVC** tubular gluing



Dati tecnici Technical data	20°C	20°C		21°C	DENSITA' VISCOSITY	Modalità d'impiego Employment modality
Pot Life Pot Life	12 h	Essicazione Full dry	Stoccaggio Storage	Tempo unione time union	g/cm ³ g/cm ³	
		2 g	12 mesi	10 min	0,86	

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
SORO74300	TRASPARENTE - TRASPARENTE	PZ	ML 750	96:4	6	€ 43,20	€ 43,20	€ 52,70
SORO74302	TRASPARENTE - TRASPARENTE	PZ	ML 250	96:4	6	€ 22,00	€ 22,00	€ 26,84

CLEANER I - ARKE

ARKEMA

Cleaner I è un agente di preparazione ideale per la pulizia e la sgrassatura dei substrati prima dell'incollaggio o della sigillatura con appositi prodotti Simson, vetro, plastica

Cleaner I is an ideal preparation agent for cleaning and degreasing substrates prior to bonding or sealing with suitable Simson products, glass, plastic

Dati tecnici Technical data	0°C	20°C		21°C	DENSITA' VISCOSITY	Modalità d'impiego Employment modality
Flash point Flash point	12 ca	Essicazione Full dry	Stoccaggio Storage	Residuo secco dry residue	g/ml ³ g/ml ³	
		5 min	12 mesi	0	0,8	

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
ARKE30024054	TRASPARENTE - TRASPARENT	PZ	LT 2,50		1	€ 62,80	€ 62,80	€ 76,62

CLEANER E - ARKE

ARKEMA

Clenear è un agente di preparazione ideale per la pulizia e la sgrassatura dei substrati prima dell'incollaggio o della sigillatura del teak, pulizia di sigillanti SMP, siliconi, poliuretani e pulizia vetro

Clenear is an ideal preparation agent for cleaning and degreasing substrates prior to gluing or sealing teak, cleaning SMP sealants, silicones, polyurethanes and cleaning glass

Dati tecnici Technical data	0°C	20°C		21°C	DENSITA' VISCOSITY	Modalità d'impiego Employment modality
Flash point Flash point	-4 ca	Essicazione Full dry	Stoccaggio Storage	Residuo secco dry residue	g/ml ³ g/ml ³	
		5 min	12 mesi	0	0,9	

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
ARKE30023360	TRASPARENTE - TRASPARENT	PZ	LT 1		1	€ 56,60	€ 56,60	€ 69,05

COLLE - GLUE

SIGILLANTI



SAF 30 15 - ARKE

Adesivo strutturale per tutte le applicazioni nautiche. bassa esortemia e un ritiro molto ridotto. Ottime proprietà tixotropiche consentono l'applicazione di cordoli anche su superfici verticali grazie alla rapida polimerizzazione.

Resistenza eccellente, **certificazione BUREAU VERITAS**

*Structural adhesive for all nautical applications. Low exothermicity and very low shrinkage. Excellent thixotropic properties allow for the application of beading even on vertical surfaces thanks to rapid polymerization. **Cerificated BUREAU VERITAS***

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
ARKESAF3015-490	BIANCO CREMA - CREAM WHITE	PZ	ML 490	1	€ 92,20	€ 92,20	€ 112,49



SAF 30 45 - ARKE



Adesivo strutturale per tutte le applicazioni nautiche. bassa esortemia e un ritiro molto ridotto. Ottime proprietà tixotropiche consentono l'applicazione di cordoli anche su superfici verticali grazie alla rapida polimerizzazione.

Resistenza eccellente, **certificazione BUREAU VERITAS**

*Structural adhesive for all nautical applications. Low exothermicity and very low shrinkage. Excellent thixotropic properties allow for the application of beading even on vertical surfaces thanks to rapid polymerization. **Cerificated BUREAU VERITAS***

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
ARKESAF3045-490	BIANCO CREMA - CREAM WHITE	PZ	ML 490	1	€ 92,20	€ 92,20	€ 119,49



BLU CARBO SOFT - EKAM

Prodotto con abrasivo al carburo di silicio su spugna. La sua struttura trattiene efficacemente l'acqua durante la levigatura ad umido permettendo di ridurre la quantità di liquido necessario. permette di fare lavorazioni a macchina su superfici sagomate e bordi grazie alla morbidezza del panno abrasivo e la sua spugna di 4 mm. Prodotto idoneo per la carteggiatura prima della lucidatura

Made with silicon carbide abrasive on a sponge. Its structure effectively retains water during wet sanding, reducing the amount of fluid required. It allows for machining contoured surfaces and edges thanks to the softness of the abrasive cloth and its 4 mm sponge. Suitable for sanding before polishing

Dati tecnici Technical data	SUPPORTO Support SPUGNA 4 MM + VELGRIP	TIPO DI ABRASIVO Type of abrasive CARBURO DI SILICIO Silicon Carbonide	COSPERSIONE Spreading SEMI APERTA Semi open			Modalità d'impiego Employment modality	 FORMATI Format		
	LEGANTE BINDER	TRATTAMENTO Treatment	DIAMETRO Diameter 152 mm 152 mm						
Codice Code	NEW	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
EKAMT100107XX		ROSSO CHIARO - LIGHT RED	PZ	50		1	€ 4,60	€ 230,00	€ 280,60

Grane disponibili XX = indicare grana

180 360 500 600 1000 2000 3000

BLU INTERFACCIA - EKAM

Dati tecnici Technical data	SUPPORTO <i>Support</i>	TIPO DI ABRASIVO <i>Type of abrasive</i>	COSPARSIONE <i>Spreading</i>			Modalità d'impiego <i>Employment modality</i>			
	LEGANTE <i>BINDER</i>	TRATTAMENTO <i>Treatment</i>	DIAMETRO <i>Diameter</i> 152 mm 152 mm						
Codice <i>Code</i>		Colore <i>Colour</i>	U.M. <i>U.M.</i>	Conf. <i>Pack</i>	Rapp. <i>Ratio</i>	Box <i>Box</i>	€ Pz/Kg <i>€ Pz/Kg</i>	€ Conf. <i>€ Pack</i>	€ Conf. comp. IVA 22% <i>€ Pack incl. VAT 22%</i>
EKAMP148883XX		NEO - BLACK	PZ	1			1	€ 16,40	€ 16,40



SIGILLANTI




ABRASIVI



BLU RED - EKAM

Prodotto specifico per levigare vernici, fondi, resine, stucco e materiali compositi di ultima generazione. Un leggero strato di stearato di zinco riduce l'intasamento. Aggancio a velcro


Specific product for sanding paints, primers, resins, fillers, and latest-generation composite materials. A light coating of zinc stearate prevents clogging. Velcro fastening

Dati tecnici Technical data	SUPPORTO Support	TIPO DI ABRASIVO Type of abrasive	COSPARSIONE Spreading		Modalità d'impiego Employment modality	 FORMATI Format		
	Carta al lattice B/C + Velgrip	OSSIDO DI ALLUMINIO Aluminum oxide	APERTA Open					
	LEGANTE BINDER	TRATTAMENTO Treatment	DIAMETRO Diameter					
	RESINA SU RESINA Resin on resin	STEARATO DI ZINCO Stearato di zinco	152 mm 152 mm					
Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
EKAMREDVF42XX	ROSSO CHIARO - LIGHT RED	PZ	100		1	€ 0,58	€ 58,00	€ 70,76
Grane disponibili XX = indicare grana 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000								

BLU CERAMIC - EKAM

Prodotto altamente performante grazie allo speciale supporto ceramico, permette un taglio di qualità superiore ed una durata significativa rispetto agli abrasivi convenzionali


Highly performing product thanks to the special ceramic support, it allows for a superior quality cut and a significant duration compared to conventional abrasives

Dati tecnici Technical data	SUPPORTO Support	TIPO DI ABRASIVO Type of abrasive	COSPARSIONE Spreading		Modalità d'impiego Employment modality	 FORMATI Format		
	FILM POLIESTERE Polyester film	ALLUMINIO CERAMICO Aluminum ceramic	APERTA Open					
	LEGANTE BINDER	TRATTAMENTO Treatment	DIAMETRO Diameter					
	RESINA SU RESINA Resin on resin	STEARATO DI ZINCO Stearato di zinco	152 mm 152 mm					
Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
EKAMFILMPCVF42XX	BLU - BLUE	PZ	100		1	€ 0,76	€ 76,00	€ 92,72
Grane disponibili XX = indicare grana 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000								

BLU STRONG - EKAM

Prodotto specifico per le superfiniture delle superfici lavorando anche su bordi esterni. Molta attenzione viene posta nelle forature che sono precise. Grande efficacia con minor intasamento grazie ad una speciale cosparsione di granuli


Specific product for surface finishing, including external edges. Special attention is paid to precise drilling. Highly effective with less clogging thanks to a special coating of granules

Dati tecnici Technical data	SUPPORTO Support	TIPO DI ABRASIVO Type of abrasive	COSPARSIONE Spreading		Modalità d'impiego Employment modality	 FORMATI Format		
	FILM PLASTICO Plastic film	OSSIDO ALLUMINIO Aluminum oxide	APERTA Open					
	LEGANTE BINDER	TRATTAMENTO Treatment	DIAMETRO Diameter					
	RESINA SU RESINA Resin on resin	STEARATO DI ZINCO Stearato di zinco	152 mm 152 mm					
Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
EKAMFILMVF42XX	BLU CHIARO - LIGHT BLUE	PZ	100		1	€ 0,64	€ 64,00	€ 78,08
Grane disponibili XX = indicare grana 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000								

BLU NET - EKAM

Prodotto specifico per la levigatura di vernici trasparenti e pigmentate. Il supporto in rete poliestere permette la totale aspirazione delle polveri residue. Dischetti non forati

Specific product for sanding clear and pigmented paints. The polyester mesh backing allows for complete extraction of residual dust. Unperforated disks

Dati tecnici Technical data	SUPPORTO Support	TIPO DI ABRASIVO Type of abrasive	COSPARSIONE Spreading		Modalità d'impiego Employment modality	 FORMATI Format		
	RETE POLIESTERE Plastic film	CERAMICO Ceramic	APERTA Open					
	LEGANTE BINDER	TRATTAMENTO Treatment	DIAMETRO Diameter					
	RESINA FENOLICA Resin on resin		152 mm 152 mm					
Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
EKAMP154287XX	BLU MATT - MATT BLUE	PZ	50		1	€ 1,32	€ 66,00	€ 80,52
Grane disponibili XX = indicare grana 80 120 150 180 240 320 400								

ABRASIVES


ABRASIVI



BLU FINAL - EKAM

Prodotto innovativo, amalgama di minerale e resina con abrasivo al carburo di silicio. Molto resistente per finiture fini ed extrafini. Dischi veltrati

An innovative product, a blend of mineral and resin with silicon carbide abrasive. Highly durable for fine and extra-fine finishes. Velcro discs

Dati tecnici Technical data	SUPPORTO Support SPUGNA VELCRATA velcro sponge	TIPO DI ABRASIVO Type of abrasive CARBURO DI SILICIO Silicon carbideDE	COSPARSIONE Spreading PIRAMIDALE Pyramidal			Modalità d'impiego Employment modality			
	LEGANTE BINDER RESINA SU RESINA Resin on resin	TRATTAMENTO Treatment STEARATO DI ZINCO Stearato di zinco	DIAMETRO diameter 152 / 75 mm 152 mm				FORMATI Format		
Codice Code	NEW	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
EKAMP151830XX		COLORI VARI 152 - VARIOUS COLORS 152	PZ	50		1	€ 4,10	€ 205,00	€ 250,10
EKAMP149469XX		COLORI VARI 75 - VARIOUS COLORS 75	PZ	50		1	€ 0,95	€ 47,50	€ 57,95

Grane disponibili XX = indicare grane

2500 3000 4000 5000

BLU SOFT - EKAM

Prodotto specifico per levigare vernici, fondi, resine, stucco e materiali compositi di ultima generazione. Un leggero strato di stearato di zinco riduce l'intasamento. Aggancio a velcro

Specific product for sanding paints, primers, resins, fillers, and latest-generation composite materials. A light coating of zinc stearate prevents clogging. Velcro fastening

Dati tecnici Technical data	SUPPORTO Support Carta al lattice B/C + Velgrip	TIPO DI ABRASIVO Type of abrasive OSSIDO DI ALLUMINIO Aluminum oxide	COSPARSIONE Spreading APERTA Open		Modalità d'impiego Employment modality	 FORMATI Format		
	LEGANTE BINDER RESINA SU RESINA Resin on resin	TRATTAMENTO Treatment STEARATO DI ZINCO Stearato di zinco	ROTOLO Roll 25 mt x 140 mm 25 mt x 140 mm					
Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
EKAMP135232XX	ROSSO CHIARO - LIGHT RED	PZ	25 mt		100	€ 0,21	€ 21,00	€ 25,62
Grane disponibili XX = indicare grane								
60801001201501802202402803204005006008001000								

Grane disponibili XX = indicare grane

60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000

EKANEXT AIR - EKAM

Levigatrice pneumatica palmare professionale ad alte prestazioni. Fornita con platorello in poliuretano diam. 152 mm multiforato 15 fori. Particolarmente adatta per lavorazioni su legno

High-performance professional hand-held pneumatic sander. Supplied with a rubber pad diam. of 152 mm with 15 holes. Particularly suited for wood operations


Dati tecnici Technical data	PRESSIONE ARIA <i>Air pressure</i> 6,2 bar	ORBITA <i>Orbit</i> 5 mm	VELOCITA' <i>Speed</i> 12.000	Modalità d'impiego Employment modality	PREZZO NETTO			
	DIAMETRO PLATORELLO <i>Plate measurerents</i> 152 mm	CONSUMO ARIA <i>Air consupntion</i> 0,48 mq/min	PESO <i>Weight</i> 0,870 kg					
Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
EKAMT101882	BLU GIALLO - BLUE YELLOW	PZ	1		1	€ 195,00	€ 195,00	€ 237,90

LEVIGATRICE M10-5 - EKAM

Levigatrice orbitale elettrica con platorello in poliuretano diam. 152 mm

Electric orbital sander with polyurethane pad with a diam. of 152 mm

Dati tecnici Technical data	POTENZA ASSORBITA Assorbed power 350 watt	ORBITA Orbit 5 mm	VELOCITA' Speed 4.000 - 10.000			Modalità d'impiego Employment modality	PREZZO NETTO		
	DIAMETRO PLATORELLO Plate measurerents 152 mm		PESO Weight 1,2 kg						
Codice Code		Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
EKAMT101903		NERO VERDE - BLACK GREEN	PZ	1		1	€ 470,00	€ 470,00	€ 573,00



ABRASIVES



ABRASIVI





SAFE NANOTECH
YACHT PAINTS





FLEXIA ISO (parte A) - FSI

Resina poliesteri **ISOFTALICA**

ISOPHTHALIC polyester resin

Dati tecnici Technical data	POT LIFE	21°C	Resa	Ugelli	Diluizione	Modalità d'impiego Employment modality	Pennello	Airless	Rullo
	a 21°C 12 min	Indurimento Hardening 18 min	Resa Spreading Variabile - Variable	Ugelli Tips 0,019"-0,021"	Diluizione Thinning Nessuna No thinning		Brush	Airless	Roller



Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Litro/Kg € Liter /Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
FSI.0001.220.00	TRASPARENTE (A+B) - TRASPARENTE (A+B)	KG	220,00	98:2	1	€ 17,50	€ 3.850,00	€ 4.697,00
FSI.0001.020.00	TRASPARENTE (A+B) - TRASPARENTE (A+B)	KG	20,00	98:2	1	€ 19,30	€ 386,00	€ 470,92
FSI.0001.005.00	TRASPARENTE (A+B) - TRASPARENTE (A+B)	KG	5,00	98:2	1	€ 20,20	€ 101,00	€ 123,22
FSI.0001.001.00	TRASPARENTE (A+B) - TRASPARENTE (A+B)	KG	1,00	98:2	6	€ 22,90	€ 22,90	€ 27,94

NB: ALLE RESINE POLIESTERE OCCORRE AGGIUNGERE IL CATALIZZATORE X (B)

NB: IT IS NECESSARY TO ADD THE CATALYST X TO THE POLYESTER RESINS (B)

FLEXIA ORTHO (parte A) - FSO - GELA

Resina poliesteri **ORTOFTALICA**

ORTHOPHTHALIC polyester resin

Dati tecnici Technical data	POT LIFE	21°C	Resa	Ugelli	Diluizione	Modalità d'impiego Employment modality	Pennello	Airless	Rullo
	a 21°C 23 min	Indurimento Hardening 18 min	Resa Spreading Variabile - Variable	Ugelli Tips 0,019"-0,021"	Diluizione Thinning Nessuna No thinning		Brush	Airless	Roller

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Kg/Pz € Kg/Pz	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
FSO.0001.220.00	TRASPARENTE (A+B) - TRASPARENTE (A+B)	KG	220,00	98:2	1	€ 15,40	€ 3.388,00	€ 4.133,36
FSO.0001.020.00	TRASPARENTE (A+B) - TRASPARENTE (A+B)	KG	20,00	98:2	1	€ 17,50	€ 350,00	€ 427,00
FSO.0001.005.00	TRASPARENTE (A+B) - TRASPARENTE (A+B)	KG	5,00	98:2	1	€ 19,30	€ 96,50	€ 117,73
FSO.0001.001.00	TRASPARENTE (A+B) - TRASPARENTE (A+B)	KG	1,00	98:2	6	€ 20,40	€ 20,40	€ 24,89
GELAPRL0011	TRASPARENTE (A+B) - TRASPARENTE (A+B)	PZ	1,00	*	6	€ 18,00	€ 18,00	€ 21,96

* MINI KIT (0.750 kg Resina + 0.5 m² Matt 300 + Ciotola + Pennello + Catalizzatore)

NB: ALLE LE RESINE POLIESTERE BISOGNA AGGIUNGERE IL CATALIZZATORE X (B)

NB: IT IS NECESSARY TO ADD THE CATALYST X TO THE POLYESTER RESINS (B)

CATALIZZATORE X (parte B) - CARE - GELA

CATALIZZATORE liquido per resina e gelcoat poliesteri

Liquid **CATALYZER** for polyester and gelcoat resin





Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro/Kg € Liter/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
CARETICC101N-5	RETICC101N trasp. - RETICC101N trasp.	KG	5,00	1	€ 19,40	€ 97,00	€ 118,34
GELAPCP0017	MEK catalizz. trasp. - MEK catalizz. trasp.	PZ	0,50	1	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00
GELAPCP0023	MEK catalizz. trasp. - MEK catalizz. trasp.	PZ	0,11	1	€ 8,40	€ 8,40	€ 10,25
GELAPCP0025	MEK catalizz. trasp. - MEK catalizz. trasp.	PZ	0,03	1	€ 4,30	€ 4,30	€ 5,25



REPOX 2000 - E2S

NANOTECNOLOGICO

Resina **EPOSSIDICA** bicomponente esente solvente per riparazioni e incollaggio **LAMINAZIONE**
EPOXY resin two component solvent free for repair and glue **LAMINATION**

Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality			
	Indurimento superficiale Superficial hardening 4 h	Essiccazione in profondità Deep full dry 12 h	Resa Spreading 10 m ² /Kg	Ugelli Tips 0,019"-0,021"	Diluente Thinner Non consigliato Not recommended		Pennello Brush	Airless Airless	Rullo Roller





Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Litro/Kg € Liter/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
E2S.0001.030.00	TRASP. LUCIDO (A+B) - TRASP. GLOSSY (A+B)	KG	30,00	2:1	1	€ 29,90	€ 897,00	€ 1.094,34
E2S.0001.006.00	TRASP. LUCIDO (A+B) - TRASP. GLOSSY (A+B)	KG	6,00	2:1	1	€ 32,80	€ 196,80	€ 240,10
E2S.0001.001.50	TRASP. LUCIDO (A+B) - TRASP. GLOSSY (A+B)	KG	1,50	2:1	6	€ 35,90	€ 53,85	€ 65,70

NB. NO POMPE VOLUMETRICHE
 NB. NO VOLUMETRIC PUMPS

REPOX 2010 - 21S

NANOTECNOLOGICO

Resina **EPOSSIDICA** bicomponente fluida per per riparazioni e incollaggio **IMPREGNAZIONE** LENTO INDURIMENTO
 Fluid **EPOXY** resin two component for repair and glue **IMPREGNATION** SLOW DRYING

Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality			
	Carteggiabile Seanding 5 h	Tempo min. di morsa Minimum time in a vice 24 h	Resa/Spreading 3,5 m ² /Lt Ad uso colla Glue use 7 m ² /Lt	Ugelli Tips 0,019"-0,021"	Diluizione Tinning Non consigliato Not recommended		Pennello Brush	Airless Airless	Rullo Roller






Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Litro/Kg € Liter/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
21S.0001.015.00	TRASP. ambra (A+B) - TRASP. amber (A+B)	LT	15,00	2:1	1	€ 45,00	€ 675,00	€ 823,50
21S.0001.006.00	TRASP. ambra (A+B) - TRASP. amber (A+B)	LT	6,00	2:1	1	€ 47,10	€ 282,60	€ 344,77
21S.0001.001.50	TRASP. ambra (A+B) - TRASP. amber (A+B)	LT	1,50	2:1	6	€ 51,90	€ 77,85	€ 94,98
21S.0001.000.75	TRASP. ambra (A+B) - TRASP. amber (A+B)	LT	0,75	2:1	6	€ 55,90	€ 41,92	€ 51,14

NB. LT 15,00= TANICA - LT 6,00= TANICHETTA - LT 1,50= BOTTIGLIA - LT 0,75= BARATTOLO
 NB. LT 15,00= TANK - LT 6,00= SMALL TANK - LT 1,50= BOTTLE - LT 0,75= JAR

REPOX 2020 - 22S

NANOTECNOLOGICO

Resina **EPOSSIDICA** bicomponente densa per riparazioni e incollaggio **ALTO SPESSORE STRUTTURALE**
EPOXY resin two component for repair and glue **HEAVY STRUCTURAL**

Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality			
	Indurimento superficiale Superficial hardening 4 h	Essiccazione in profondità Deep full dry 12 h	Resa Spreading 10 m ² /Kg	Ugelli Tips 0,019"-0,021"	Diluizione Tinning Non consigliato Not recommended		Pennello Brush	Airless Airless	Rullo Roller


Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Litro/Kg € Liter/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
22S.0001.018.00	TRASP. ambra (A+B) - TRASP. amber (A+B)	KG	18,00	2:1	1	€ 39,10	€ 703,80	€ 858,64
22S.0001.006.00	TRASP. ambra (A+B) - TRASP. amber (A+B)	KG	6,00	2:1	1	€ 43,20	€ 259,20	€ 316,22
22S.0001.001.00	TRASP. ambra (A+B) - TRASP. amber (A+B)	KG	1,00	2:1	6	€ 51,70	€ 51,70	€ 63,07

NB. NO POMPE VOLUMETRICHE
 NB. NO VOLUMETRIC PUMPS

RESINS

RESINE





AXCEL SAFE - FONT

ACCELERANTE per resina poliester
Polyester resin **ACCELERATOR**

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M	Conf. Pack	Box Box	€ Litro/Kg € Liter /Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
FONTSOLACC-09	ADDITTIVO ACCELERANTE - ACCELERATING ADDITIVE	KG	0,90	1	€ 60,00	€ 60,00	€ 73,20

MAT SAFE - GELA - JERA

TESSUTO di vetro in bobina o blister Glass
TEXTILES spool or blister

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M	Conf. Pack	Box Box	€ Kg/Pz € Kg/Pz	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
GELAALV0010	BLISTER 300 GR MQ 1 - SPOOL 300 GR MQ 1	PZ	1,00	6	€ 6,60	€ 6,60	€ 8,06
GELAALV0036	BLISTER 450 GR MQ 1 - SPOOL 450 GR MQ 1	PZ	1,00	6	€ 8,00	€ 8,80	€ 9,76
JERAMATT225EM-42	BOBINA 225 gr/m2 - SPOOL 225 gr/m2	KG	42,00	1	€ 9,00	€ 378,00 *	€ 461,16
JERAMATT300EM-42	BOBINA 300 gr/m2 - SPOOL 300 gr/m2	KG	42,00	1	€ 6,50	€ 273,00 *	€ 333,06
JERAMATT375EM-42	BOBINA 375 gr/m2 - SPOOL 375 gr/m2	KG	42,00	1	€ 6,50	€ 273,00 *	€ 333,06
JERAMATT450EM-42	BOBINA 450 gr/m2 - SPOOL 450 gr/m2	KG	42,00	1	€ 6,50	€ 273,00 *	€ 333,06

*prezzo a confezione indicativo, il rotolo sarà pesato prima della spedizione e sarà fatturato l'esatto peso spedito
indicative price per pack, the roll will be weighed before shipping and the exact shipped weight will be invoiced

STUOIA SAFE - FVG

TESSUTO di vetro stuoia
Glass **TEXTILES** matting

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M	Conf. Pack	Box Box	€ Litro/Kg € Liter /Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
FVGSTUOIA500	STUOIA 500 gr/m2 H125 - MATTING 500 gr/m2 H125	KG	50,00	1	€ 8,00	€ 400,00 *	€ 488,00

*prezzo a confezione indicativo, il rotolo sarà pesato prima della spedizione e sarà fatturato l'esatto peso spedito
Indicative price per pack, the roll will be weighed before shipping and the exact shipped weight will be invoiced

ACCOPPIATI SAFE - FVJJ

TESSUTO di vetro + stuoia
Glass **TEXTILES** + matting

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M	Conf. Pack	Box Box	€ Litro/Kg € Liter /Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
FVJJCOMB.300/300	ACCOPP. 300X300 gr/m2 - MACHT 300X300 gr/m2	KG	50,00	1	€ 8,60	€ 430,00 *	€ 526,60
FVJJCOMB.500/300	ACCOPP. 500X300 gr/m2 - MACHT 500X300 gr/m2	KG	50,00	1	€ 8,20	€ 410,00 *	€ 500,20
FVJJCOMB.600/300	ACCOPP. 600X300 gr/m2 - MACHT 600X300 gr/m2	KG	50,00	1	€ 8,20	€ 410,00 *	€ 500,20
FVJJCOMB.500/450	ACCOPP. 500X450 gr/m2 - MACHT 500X450 gr/m2	KG	50,00	1	€ 8,20	€ 410,00 *	€ 500,20

*prezzo a confezione indicativo, il rotolo sarà pesato prima della spedizione e sarà fatturato l'esatto peso spedito
Indicative price per pack, the roll will be weighed before shipping and the exact shipped weight will be invoiced



30

LINEA 20 MICROSFERE - 2MS - INCA

Additivo **ALLEGGERENTE** per resine epossidiche

LIGHTENING additive for epoxy resins

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M	Conf. Pack	Scat. Box	€ Scat. € Box	€ Conf. € Box	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
2MS.0000.000.30	SCATOLA 2 SACCHETTI da 0,3 LT - BOX 2 BAGS OF 0,3 LT	SC	1,00	1	€ 46,20	€ 46,20	€ 56,36
INCARICAEF18N	SCATOLA KG 3 MISCOSFERE - BOX KG 3 GLASSBUBBLE	SC	3,00	1	€ 256,00	€ 256,00	€ 312,32

LINEA 20 MICROFIBRE - INCA

Additivo **ADDENSANTE** per resine epossidiche

THICKENING additive for epoxy resins

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M	Conf. Pack	Box Box	€ Litro/Kg € Liter/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
INCARICAEF73	CONFEZIONE KG 2,50 - PACKAGE KG 2,50	KG	2,50	1	€ 71,00	€ 71,00	€ 86,62

LINEA 20 POMPE VOLUMETRICHE - EPO

Pompe **dosatrici** volumetriche solo per la **REPOX 2010**

Volumetric **dosing** pumps only for **REPOX 2010**

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M	Conf. Pack	Box Box	€ Cp/Pz € Pair/Pz	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
EPO.0000.000.00	PER BOTTIGLIA COPPIA - FOR BOTTLE PAIR	CP	1,00	1	€ 14,40	€ 14,40	€ 17,57
EPO.0000.000.01	PER BOTTIGLIA 6 COPPIE - FOR BOTTLE 6 PAIRS	PZ	1,00	1	€ 75,60	€ 75,60	€ 92,23
EPO.0000.000.02	PER TANICA COPPIA - FOR TANK PAIR	CP	1,00	1	€ 30,70	€ 30,70	€ 37,45
EPO.0000.000.03	PER TANICHETTA COPPIA - FOR SMALLTANK PAIR	CP	1,00	1	€ 30,70	€ 30,70	€ 37,45



OC SAFE NANOTECH
YACHT PAINTS

BRAND DELLA

BLUE
COMPOSITE SOLUTIONS



GELCOAT - GELCOAT

TECHNOVER
Paint you Water

SISTEMA AIRLESS

- PROFESSIONALITA
- VELOCITA
- QUALITA' SUPERIORE
- GELCOAT
- RESINE



GELCOAT ORTHO (parte A) - GSO

Gelcoat poliester bicomponente **ORTOFTALICO** non consigliato sotto la linea di galleggiamento

*Gelcoat **ORTHOPHTALIC** two component polyester not recommended below the waterline*

Dati tecnici Technical data	POT LIFE	21°C	40 micron	Ugelli	Diluizione non consigliata	Modalità d'impiego Employment modality	Pennello	Airless	Rullo
	a 21°C 12 min	Indurimento Hardening 2/3 h	Resa teorica Theoretical spreading 2 m²/Kg	0,017"-0,019"	Dilution not recommended		Brush	Airless	Roller

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. incl. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
GSO.A201.025.00	BIANCO spruzzo (A+B) - WHITE spray (A+B)	KG	25,00	98:2	1	€ 16,00	€ 400,00	€ 488,00
GSO.P201.025.00	BIANCO pennello (A+B) - WHITE brush (A+B)	KG	25,00	98:2	1	€ 16,00	€ 400,00	€ 488,00
GSO.A201.005.00	BIANCO spruzzo (A+B) - WHITE spray (A+B)	KG	5,00	98:2	1	€ 18,10	€ 90,50	€ 110,41
GSO.P201.005.00	BIANCO pennello (A+B) - WHITE brush (A+B)	KG	5,00	98:2	1	€ 18,10	€ 90,50	€ 110,41
GSO.A201.001.00	BIANCO spruzzo (A+B) - WHITE spray (A+B)	KG	1,00	98:2	6	€ 21,70	€ 21,70	€ 26,47
GSO.P201.001.00	BIANCO pennello (A+B) - WHITE brush (A+B)	KG	1,00	98:2	6	€ 21,70	€ 21,70	€ 26,47

NB: AL GELCOAT POLIESTERE OCCORRE AGGIUNGERE IL CATALIZZATORE X (B) - NB: ADD THE CATALYST TO THE POLYESTER GELCOAT (B)

GELCOAT ORTHO PARAFFINATO (parte A) - GPO

Gelcoat poliester bicomponente **ORTOFTALICO** paraffinato non consigliato sotto la linea di galleggiamento

*Gelcoat **ORTHOPHTALIC** two component polyester paraffined not recommended below the waterline*

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. incl. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
GPO.A201.025.00	BIANCO paraff. spruzzo (A) - WHITE paraff. spray (A)	KG	25,00	98:2	1	€ 16,80	€ 420,00	€ 512,40
GPO.P201.025.00	BIANCO paraff. pennello (A) - WHITE paraff. brush (A)	KG	25,00	98:2	1	€ 16,80	€ 420,00	€ 512,40
GPO.A201.005.00	BIANCO paraff. spruzzo (A) - WHITE paraff. spray (A)	KG	5,00	98:2	1	€ 19,20	€ 96,00	€ 117,12
GPO.P201.005.00	BIANCO paraff. pennello (A) - WHITE paraff. brush (A)	KG	5,00	98:2	1	€ 19,20	€ 96,00	€ 117,12
GPO.A201.001.00	BIANCO paraff. spruzzo (A) - WHITE paraff. spray (A)	KG	1,00	98:2	6	€ 22,30	€ 22,30	€ 27,21
GPO.P201.001.00	BIANCO paraff. pennello (A) - WHITE paraff. brush (A)	KG	1,00	98:2	6	€ 22,30	€ 22,30	€ 27,21

NB: AL GELCOAT POLIESTERE OCCORRE AGGIUNGERE IL CATALIZZATORE X (B) - NB: ADD THE CATALYST TO THE POLYESTER GELCOAT (B)

GELCOAT ISO (parte A) - GSI

Gelcoat poliester bicomponente **ISOFTALICO** idoneo per tutte le parti della barca

*Gelcoat **ISOPHTALIC** two component polyester suitable for all parts of the boat*

Dati tecnici Technical data	POT LIFE	21°C	40 micron	Ugelli	Diluizione non consigliata	Modalità d'impiego Employment modality	Pennello	Airless	Rullo
	a 21°C 12 min	Indurimento Hardening 2/3 h	Resa teorica Theoretical spreading 2 m²/Kg	0,017"-0,019"	Dilution not recommended		Brush	Airless	Roller

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
GSI.A201.025.00	BIANCO spruzzo (A) - WHITE spray (A)	KG	25,00	98:2	1	€ 24,60	€ 615,00	€ 750,30
GSI.P201.025.00	BIANCO pennello (A) - WHITE brush (A)	KG	25,00	98:2	1	€ 24,60	€ 615,00	€ 750,30
GSI.A201.005.00	BIANCO spruzzo (A) - WHITE spray (A)	KG	5,00	98:2	1	€ 26,50	€ 132,50	€ 161,65
GSI.P201.005.00	BIANCO pennello (A) - WHITE brush (A)	KG	5,00	98:2	1	€ 26,50	€ 132,50	€ 161,65
GSI.A201.001.00	BIANCO spruzzo (A) - WHITE spray (A)	KG	1,00	98:2	6	€ 29,20	€ 29,20	€ 35,62
GSI.P201.001.00	BIANCO pennello (A) - WHITE brush (A)	KG	1,00	98:2	6	€ 29,20	€ 29,20	€ 35,62

NB: AL GELCOAT POLIESTERE OCCORRE AGGIUNGERE IL CATALIZZATORE X (B) - NB: ADD THE CATALYST TO THE POLYESTER GELCOAT (B)

GELCOAT ISO PARAFFINATO (parte A) - GPI

Gelcoat poliester bicomponente **ISOFTALICO** paraffinato idoneo per tutte le parti della barca

*Gelcoat **ISOPHTALIC** two component polyester paraffined suitable for all parts of the boat*

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
GPI.A201.025.00	BIANCO paraff. spruzzo (A) - WHITE paraff. spray (A)	KG	25,00	98:2	1	€ 25,70	€ 642,50	€ 783,85
GPI.P201.025.00	BIANCO paraff. pennello (A) - WHITE paraff. brush (A)	KG	25,00	98:2	1	€ 25,70	€ 642,50	€ 783,85
GPI.A201.005.00	BIANCO paraff. spruzzo (A) - WHITE paraff. spray (A)	KG	5,00	98:2	1	€ 27,10	€ 135,50	€ 165,31
GPI.P201.005.00	BIANCO paraff. pennello (A) - WHITE paraff. brush (A)	KG	5,00	98:2	1	€ 27,10	€ 135,50	€ 165,31
GPI.A201.001.00	BIANCO paraff. spruzzo (A) - WHITE paraff. spray (A)	KG	1,00	98:2	6	€ 30,30	€ 30,30	€ 36,97
GPI.P201.001.00	BIANCO paraff. pennello (A) - WHITE paraff. brush (A)	KG	1,00	98:2	6	€ 30,30	€ 30,30	€ 36,97

NB: AL GELCOAT POLIESTERE OCCORRE AGGIUNGERE IL CATALIZZATORE X (B) - NB: ADD THE CATALYST TO THE POLYESTER GELCOAT (B)





GELCOAT NEO (parte A) - GSN

Gelcoat poliestere bicomponente **NEOPENTILICO ISOFTALICO** idoneo per tutte le parti della barca

Gelcoat **NEOPENTILIC ISOPHTALIC** two component polyester suitable for all parts of the boat

Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego/ Employment modality			
	POT LIFE a 21°C 12 min	Indurimento Hardening 21°C 2/3 h	Resa teorica Theoretical spreading 40 micron 2 m²/Kg	Ugelli Tips 0,0117"-0,019"	Diluizione non consigliata Dilution not recommended		Pennello Brush	Airless Airless	Rullo Roller

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
GSN.A201.025.00	BIANCO spruzzo (A) - WHITE spray (A)	KG	25,00	98:2	1	€ 25,20	€ 630,00	€ 768,60
GSN.P201.025.00	BIANCO pennello (A) - WHITE brush (A)	KG	25,00	98:2	1	€ 25,20	€ 630,00	€ 768,60
GSN.A201.005.00	BIANCO spruzzo (A) - WHITE spray (A)	KG	5,00	98:2	1	€ 27,30	€ 136,50	€ 166,53
GSN.P201.005.00	BIANCO pennello (A) - WHITE brush (A)	KG	5,00	98:2	1	€ 27,30	€ 136,50	€ 166,53
GSN.A201.001.00	BIANCO spruzzo (A) - WHITE spray (A)	KG	1,00	98:2	6	€ 30,30	€ 30,30	€ 36,97
GSN.P201.001.00	BIANCO pennello (A) - WHITE brush (A)	KG	1,00	98:2	6	€ 30,30	€ 30,30	€ 36,97

NB: AL GELCOAT POLIESTERE OCCORRE AGGIUNGERE IL CATALIZZATORE X (B) - NB: ADD THE CATALYST TO THE POLYESTER GELCOAT (B)

GELCOAT NEO PARAFFINATO (parte A) - GPN

Gelcoat poliestere bicomponente **NEOPENTILICO ISOFTALICO** paraffinato idoneo per tutte le parti della barca

Gelcoat **NEOPENTILIC ISOPHTALIC** paraffined two component polyester suitable for all parts of the boat

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
GPN.A201.025.00	BIANCO paraff. spruzzo (A) - WITHE paraff. spray (A)	KG	25,00	98:2	1	€ 26,10	€ 652,50	€ 796,05
GPN.P201.025.00	BIANCO paraff. pennello (A) - WITHE paraff. pennello (A)	KG	25,00	98:2	1	€ 26,10	€ 652,50	€ 796,05
GPN.A201.005.00	BIANCO paraff. spruzzo (A) - WITHE paraff. spray (A)	KG	5,00	98:2	1	€ 28,40	€ 142,00	€ 173,24
GPN.P201.005.00	BIANCO paraff. pennello (A) - WITHE paraff. brush (A)	KG	5,00	98:2	1	€ 28,40	€ 142,00	€ 173,24
GPN.A201.001.00	BIANCO paraff. spruzzo (A) - WITHE paraff. spray (A)	KG	1,00	98:2	6	€ 31,30	€ 31,30	€ 38,19
GPN.P201.001.00	BIANCO paraff. pennello (A) - WITHE paraff. brush (A)	KG	1,00	98:2	6	€ 31,30	€ 31,30	€ 38,19

NB: AL GELCOAT POLIESTERE OCCORRE AGGIUNGERE IL CATALIZZATORE X (B) - NB: ADD THE CATALYST TO THE POLYESTER GELCOAT (B)

CATALIZZATORE X (parte B) - CARE - GELA

CATALIZZATORE liquido per resina e gelcoat poliestere

Liquid **CATALYZER** for polyester and gelcoat resin

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro/Kg € Liter/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
CARETIC101N-5	RETIC C101N trasp. - RETIC101N trasp.	KG	5,00	1	€ 19,40	€ 97,00	€ 118,34
GELAPCP0017	MEK catalizz. trasp. - MEK catalizz. trasp	PZ	0,50	1	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00
GELAPCP0023	MEK catalizz. trasp. - MEK catalizz. trasp.	PZ	0,11	1	€ 8,40	€ 8,40	€ 10,25
GELAPCP0025	MEK catalizz. trasp. - MEK catalizz. trasp	PZ	0,03	1	€ 4,30	€ 4,30	€ 5,25

PARAFFINA SAFE 5% - FONT

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro/Kg € Liter/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
FONTSOLPAR-5	PARAFFINA SAFE 5% - SAFE PARAFFIN 5%	KG	4,00	1	€ 20,60	€ 82,40	€ 100,530

PARAFFINA SAFE 20% - FONT

FONTSOLPARRIT-4	PARAFFINA SAFE 20% - SAFE PARAFFIN 20%	KG	4,00	1	€ 19,20	€ 76,80	€ 93,70
-----------------	--	----	------	---	---------	---------	---------







GELCOAT INDUSTRIALE PARAFFINATO (parte a+b) - GELA

Gelcoat poliestere ortoftalico bicomponente paraffinato ideale per pezzi da produrre. **Basso ritiro, bassa posorità**

Orthophthalic gelcoat two component polyester, paraffin recommended for product parts. **Low shrinkage, low porosity**

Dati tecnici Technical data	 POT LIFE	 25°C	 40 micron			Modalità d'impiego Employment modality			
	a 25°C 11 min	Indurimento Hardening 2/3 h	Resa teorica Theoretical spreading 1,6 m²/Kg 0,017"-0,019"	Ugelli Tips	Diluizione non consigliata Dilution not recommended		Pennello Brush	Airless Airless	Rullo Roller
Codice Code	Colore Colour		U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
GELACTBL003-5	BIANCO pennello (A+B) - WHITE brush (A+B)		KG	5,00	98:2	1	€ 15,60	€ 78,00	€ 9,16
GELACTBL004-1	BIANCO pennello (A+B) - WHITE brush (A+B)		KG	1,00	98:2	6	€ 20,00	€ 20,00	€ 24,40

N.B. NELLE CONFEZIONI DA 1 - 5- IL CATALIZZATORE E' GIA' COMPRESO NEL PREZZO



GELCOAT BLISTER DA ML. 75 - SORO

Gelcoat poliester bicomponente **ISOFTALICO** paraffinato pre accelerato idoneo per piccole riparazioni in tutte le parti della barca

Gelcoat **ISOPHTALIC** paraffined pre accelerated two component polyester suitable for small repair all parts of the boat

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
NEW SORO140952	NERO ral 9017 - BLACK ral 9017	PZ	1	98:2	6	€ 19,90	€ 19,90	€ 24,28
SORO140953	BIANCO ral 9016 - WHITE ral 9016	PZ	1	98:2	6	€ 19,90	€ 19,90	€ 24,28
SORO140954	BLU MARINO ral 5002 - BLUE MARIN ral 5002	PZ	1	98:2	6	€ 19,90	€ 19,90	€ 24,28
SORO140955	BIANCO ral 9010 - WHITE ral 9010	PZ	1	98:2	6	€ 19,90	€ 19,90	€ 24,28
SORO140956	AVORIO ral 9001 - IVORY ral 9001	PZ	1	98:2	6	€ 19,90	€ 19,90	€ 24,28
SORO140957	GRIGIO ral 9002 - GREY ral 9002	PZ	1	98:2	6	€ 19,90	€ 19,90	€ 24,28

RAL 9016



RAL 9010



RAL 5002




RAL 9017



RAL 9002



RAL 9001



I COLORI INDICATI POSSONO VARIARE LEGGERMENTE - THE COLORS INDICATED MAY VARY SLIGHTLY

I CATALIZZATORI SONO IN FLACONI - THE CATALYSTS ARE IN BOTTLES

GELCOAT REPAIR - GCR


GELCOAT REPAIR stucco poliester bicomponente

Polyester filler two component **GELCOAT REPAIR**

Dati tecnici
Technical data





12 min




Indurimento
Hardening

18min



Modalità d'impiego/
Employment modality



Spatola
Spatula

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box	€ Pz/Kg € Pz/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
GCR.A201.000.50	BIANCO 201gr 500 - WHITE 201gr 500	PZ	1,00	98:2	6	€ 23,30	€ 23,30	€ 28,43
GCR.0201.000.20	BIANCO 201gr 200 - WHITE 201gr 200	PZ	1,00	98:2	6	€ 11,40	€ 11,40	€ 13,91



GELCOAT - GELCOAT







LACK POLYURETHANE - LSU

Vernice poliuretanica bicomponente **BRILLANTE E RESISTENTE**
Polyurethane varnish two component **GLOSS AND RESISTANCE**

Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality			
	Fuori polvere Dust free 17 min	Durata miscela Mix Life 8 h	Resa Spreading 9m ² /Lt	Ugelli Tips 0,017"-0,019"	Diluizione Thinning Diluyente 02		Pennello Brush	Airless Airless	Rullo Roller

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Litro € Liter	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
LSU.0001.003.00	TRASP. LUCIDO (A+B) - TRASP. GLOSS (A+B)	LT	3,00	2:1	1	€ 37,40	€ 112,20	€ 136,88
LSU.0001.001.50	TRASP. LUCIDO (A+B) - TRASP. GLOSS (A+B)	LT	1,50	2:1	6	€ 43,80	€ 65,70	€ 80,15
LSU.0002.003.00	TRASP. SATINATO (A+B) - TRASP. SATIN (A+B)	LT	3,00	2:1	1	€ 37,40	€ 112,20	€ 136,88
LSU.0002.001.50	TRASP. SATINATO (A+B) - TRASP. SATIN (A+B)	LT	1,50	2:1	6	€ 43,80	€ 65,70	€ 80,15

*A richiesta, quotazione da Lt. 15 (A+B) - * On request, quotation from Lt. 15 (A + B)

LACK OPTIMA EVO - LSOE

Vernice poliuretanica monocomponente **ALTA BRILLANTEZZA E RESISTENZA**
Polyurethane varnish single component **HIGH GLOSS AND RESISTANCE**

Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality			
	Fuori polvere Dust free 20 min	Caspelabilità Walkable 6 h	Resa Spreading 11 m ² /Lt	Ugelli Tips 0,017"-0,019"	Diluizione Thinning Diluyente 01		Pennello Brush	Airless Airless	Rullo Roller


Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro € Liter	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA22% € Pack incl. VAT 22%
LSOE.0001.015.00	TRASP. LUCIDO - TRASP. GLOSSY	LT	15,00	1	€ 35,30	€ 529,50	€ 645,99
LSOE.0001.002.50	TRASP. LUCIDO - TRASP. GLOSSY	LT	2,50	1	€ 38,90	€ 97,25	€ 118,49
LSOE.0001.000.75	TRASP. LUCIDO - TRASP. GLOSSY	LT	0,75	6	€ 40,60	€ 30,45	€ 37,15
LSOE.0002.015.00	TRASP. SATINATO - TRASP. SATIN	LT	15,00	1	€ 35,30	€ 529,50	€ 645,99
LSOE.0002.002.50	TRASP. SATINATO - TRASP. SATIN	LT	2,50	1	€ 38,90	€ 97,25	€ 118,49
LSOE.0002.000.75	TRASP. SATINATO - TRASP. SATIN	LT	0,75	6	€ 40,60	€ 30,45	€ 37,15



SOROTEAK BIO - SORO

Crema rattivante, rigenerante, idrorepellente per Teak
Teak cream regeneration, water repellent

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro € Liter	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
SORO110155	MARRONE CHIARO - LIGHT BROWN	LT	5,00	1	€ 45,50	€ 227,50	€ 277,55
SORO110150	MARRONE CHIARO - LIGHT BROWN	LT	1,00	4	€ 48,60	€ 48,60	€ 59,29



VARNISHES

VERNICI



WOOD WAXED - WSC

Vernice al solvente monocomponente **CERATA** con **FILTRI UV**
Solvent based varnish single component **WAXED** with **UV FILTER**



Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality			
	Sovraverniciatura Overpaint	Essiccazione Full dry	Resa Spreading	Ucelli Tips	Diluizione Thinning		Pennello Brush	Airless Airless	Rullo Roller
	4-6 h	8 h	6 m²/Lt	0,013"-0,015"	Diluente 01				
Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M	Conf. Pack	Box Box	€ Litro € Liter	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%		
WSC.0003.015.00	TRASPARENTE CERATO - WAX TRASPARENT	LT	15,00	1	€ 28,10	€ 421,50	€ 514,23		
WSC.0003.002.50	TRASPARENTE CERATO - WAX TRASPARENT	LT	2,50	1	€ 29,10	€ 72,75	€ 88,75		
WSC.0003.000.75	TRASPARENTE CERATO - WAX TRASPARENT	LT	0,75	6	€ 32,00	€ 24,00	€ 29,28		

VARNISHES



SINTEX FLATTING - LSF

Vernice sintetica monocomponente **PROTETTIVA**
Synthetic varnish single component **PROTECTIVE**

Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality			
	Sovraverniciatura Overpaint	Essiccazione Full dry	Resa Spreading	Ucelli Tips	Diluizione Thinning		Pennello Brush	Airless Airless	Rullo Roller
	8 h	12 h	8-10m²/Lt	0,013"-0,015"	Diluente 01				
Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M	Conf. Pack	Box Box	€ Litro € Liter	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%		
LSF.0001.015.00	TRASP. LUCIDO - TRASP. GLOSSY	LT	15,00	1	€ 25,60	€ 384,00	€ 468,48		
LSF.0001.002.50	TRASP. LUCIDO - TRASP. GLOSSY	LT	2,50	1	€ 27,60	€ 69,00	€ 84,18		
LSF.0001.000.75	TRASP. LUCIDO - TRASP. GLOSSY	LT	0,75	6	€ 30,10	€ 22,57	€ 27,54		
LSF.0002.015.00	TRASP. SATINATA - TRASP. SATIN	LT	15,00	1	€ 25,60	€ 384,00	€ 468,48		
LSF.0002.002.50	TRASP. SATINATA - TRASP. SATIN	LT	2,50	1	€ 27,60	€ 69,00	€ 84,18		
LSF.0002.000.75	TRASP. SATINATA - TRASP. SATIN	LT	0,75	6	€ 30,10	€ 22,57	€ 27,54		

VERNICI



OLIO DI LINO COTTO - OLC




OLIO COTTO monocomponente **PURISSIMO** triplice cottura
Purest single-component **COOKED OIL** triple cooking

Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality	
	Punto di infiammabilità Flash point						Pennello Brush
	314°C						
Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M	Conf. Pack	Box Box	€ Litro € Liter	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
OLC.0000.001.00	NEUTRO PAGLIERINO - NEUTRAL PAGLIERINO	LT	1,00	6	€ 18,80	€ 18,80	€ 22,94




WOOD GLOSS - WSG

Vernice al solvente monocomponente **LUCIDO con FILTRI UV**
Solvent based varnish single component **GLOSSY with UV FILTER**

Dati tecnici Technical data					
	Sovra verniciatura Overpaint	Essiccazione Full dry	Resa Spreading	Ugelli Tips	Diluizione Thinning
	4-6 h	8 h	7 m²/Lt	0,013"-0,015"	Diluyente 01

Modalità d'impiego
Employment modality







Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro € Liter	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
WSG.I001.015.00	IROKO LUCIDO - IROKO GLOSSY	LT	15,00	1	€ 19,30	€ 289,50	€ 353,19
WSG.I001.002.50	IROKO LUCIDO - IROKO GLOSSY	LT	2,50	1	€ 21,60	€ 54,00	€ 65,88
WSG.I001.000.75	IROKO LUCIDO - IROKO GLOSSY	LT	0,75	6	€ 23,60	€ 17,70	€ 21,59
WSG.M001.015.00	MOGANO LUCIDO - MAHOGANY GLOSSY	LT	15,00	1	€ 19,30	€ 289,50	€ 353,19
WSG.M001.002.50	MOGANO LUCIDO - MAHOGANY GLOSSY	LT	2,50	1	€ 21,60	€ 54,00	€ 65,88
WSG.M001.000.75	MOGANO LUCIDO - MAHOGANY GLOSSY	LT	0,75	6	€ 23,60	€ 17,70	€ 21,59
WSG.N001.015.00	NOCE LUCIDO - WALNUT GLOSSY	LT	15,00	1	€ 19,30	€ 289,50	€ 353,19
WSG.N001.002.50	NOCE LUCIDO - WALNUT GLOSSY	LT	2,50	1	€ 21,60	€ 54,00	€ 65,88
WSG.N001.000.75	NOCE LUCIDO - WALNUT GLOSSY	LT	0,75	6	€ 23,60	€ 17,70	€ 21,59
WSG.T001.015.00	TEAK LUCIDO - TEAK GLOSSY	LT	15,00	1	€ 19,30	€ 289,50	€ 353,19
WSG.T001.002.50	TEAK LUCIDO - TEAK GLOSSY	LT	2,50	1	€ 21,60	€ 54,00	€ 65,88
WSG.T001.000.75	TEAK LUCIDO - TEAK GLOSSY	LT	0,75	6	€ 23,60	€ 17,70	€ 21,59
WSG.0001.015.00	TRASPARENTE LUCIDO - TRASPARENT GLOSSY	LT	15,00	1	€ 19,30	€ 289,50	€ 353,19
WSG.0001.002.50	TRASPARENTE LUCIDO - TRASPARENT GLOSSY	LT	2,50	1	€ 21,60	€ 54,00	€ 65,88
WSG.0001.000.75	TRASPARENTE LUCIDO - TRASPARENT GLOSSY	LT	0,75	6	€ 23,60	€ 17,70	€ 21,59




WOOD MATT - WSM

IMPREGNANTE OPACO monocomponente al solvente
Single component **MATT IMPREGNANT** solvent

Dati tecnici Technical data					
	Sovra verniciatura Overpaint	Essiccazione Full dry	Resa Spreading	Ugelli Tips	Diluizione Thinning
	6 h	8 h	7 m²/Lt	0,013"-0,015"	Diluyente 01

Modalità d'impiego
Employment modality



Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro € Liter	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
WSM.I002.025.00	IROKO SATINATO - IROKO SATIN	LT	25,00	1	€ 17,53	€ 438,25	€ 534,66
WSM.I002.002.50	IROKO SATINATO - IROKO SATIN	LT	2,50	1	€ 19,21	€ 48,02	€ 58,58
WSM.I002.000.75	IROKO SATINATO - IROKO SATIN	LT	0,75	6	€ 21,10	€ 15,82	€ 19,30
WSM.M002.025.00	MOGANO SATINATO - MAHOGANY SATIN	LT	25,00	1	€ 17,53	€ 438,25	€ 534,66
WSM.M002.002.50	MOGANO SATINATO - MAHOGANY SATIN	LT	2,50	1	€ 19,21	€ 48,02	€ 58,58
WSM.M002.000.75	MOGANO SATINATO - MAHOGANY SATIN	LT	0,75	6	€ 21,10	€ 15,82	€ 19,30
WSM.N002.025.00	NOCE SATINATO - WALNUT SATIN	LT	25,00	1	€ 17,53	€ 438,25	€ 534,66
WSM.N002.002.50	NOCE SATINATO - WALNUT SATIN	LT	2,50	1	€ 19,21	€ 48,02	€ 58,58
WSM.N002.000.75	NOCE SATINATO - WALNUT SATIN	LT	0,75	6	€ 21,10	€ 15,82	€ 19,30
WSM.T002.025.00	TEAK SATINATO - TEAK SATIN	LT	25,00	1	€ 17,53	€ 438,25	€ 534,66
WSM.T002.002.50	TEAK SATINATO - TEAK SATIN	LT	2,50	1	€ 19,21	€ 48,02	€ 58,58
WSM.T002.000.75	TEAK SATINATO - TEAK SATIN	LT	0,75	6	€ 21,10	€ 15,82	€ 19,30
WSM.0002.025.00	TRASPARENTE SATINATO - TRASPARENT SATIN	LT	25,00	1	€ 17,53	€ 438,25	€ 534,66
WSM.0002.002.50	TRASPARENTE SATINATO - TRASPARENT SATIN	LT	2,50	1	€ 19,21	€ 48,02	€ 58,58
WSM.0002.000.75	TRASPARENTE SATINATO - TRASPARENT SATIN	LT	0,75	6	€ 21,10	€ 15,82	€ 19,30






40

OC SAFE NANOTECH

YACHT PAINTS







I PRESENTI COLORI POSSONO SUBIRE LEGGERE VARIAZIONI / THESE COLORS MAY VARY LIGHT SLIGHTLY

SMALTI - ENAMELS

LACK POLYURETHANE - LSU

Smalto poliuretanico bicomponente **BRILLANTE, RESISTENTE** (anche in versione opaca su richiesta)
Polyurethane acrylic two component **GLOSSY HIGH RESISTENCE** (also in matt version on request)

Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality			
	Fuori polvere Dust free 40 min	a 21°C 2 h	Resa Spreading 5 m ² /Lt	Ugelli Tips 0,017"-0,019"	Diluizione Thinning Diluente 02		Pennello Brush	Airless Airless	Rullo Roller

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box	€ Litro € Liter	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
LSU.9016.003.00	BIANCO 9016 (A+B) - WHITE 9016 (A+B)	LT	3,00	2:1	1	€ 40,80	€ 122,40	€ 149,33
LSU.9016.001.50	BIANCO 9016 (A+B) - WHITE 9016 (A+B)	LT	1,50	2:1	6	€ 48,20	€ 72,75	€ 88,75
LSU.CARD.003.00	VEDI CARTELLA - SEE CARD	LT	3,00	2:1	1	€ 45,10	€ 133,30	€ 165,31
LSU.CARD.001.50	VEDI CARTELLA - SEE CARD	LT	1,50	2:1	6	€ 52,50	€ 78,75	€ 96,07

esempio codice ordinazione: confezione da 3 LT colore verde 6005 = LSU.6005.003.00

*A RICHIESTA, QUOTAZIONE DA LT. 15 (A+B) - * On request, quotation from Lt. 15 (A + B)

LSU.XXXX.003.00	RAL A RICHIESTA - RAL ON REQUEST	LT	3,00	2:1	1	€ 47,00	€ 141,00	€ 172,02
LSU.XXXX.001.50	RAL A RICHIESTA - RAL ON REQUEST	LT	1,50	2:1	6	€ 54,90	€ 82,35	€ 100,47

esempio codice ordinazione: confezione da 3 LT colore RAL extra cartella 5012 = LSU.5012.003.00 - minimo 5 lt - 1 settimana lavorativa

*A RICHIESTA, QUOTAZIONE DA LT. 15 (A+B) - * On request, quotation from Lt. 15 (A + B)





LACK OPTIMA WATER - LSOW

Smalto poliuretanico **MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA** alta brillantezza e resistenza (anche in versione opaca su richiesta)

Polyurethane enamel **SINGLE COMPONENT WATER BASED** high glossy and resistance (also in matt version on request)

Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality			
	Fuori polvere Dust free 1,5 h	Calpestabilità Walkable 24 h	Resa Spreading 9 m²/Lt	Ugelli Tips 0,013"-0,015"	Diluizione Thinning Acqua - Water		Pennello Brush	Airless	Rullo Roller

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro € Liter	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
LSOW.0000.015.00	BIANCO LUCIDO - GLOSSY WHITE	LT	15,00	1	€ 37,70	€ 565,50	€ 689,91
LSOW.0000.002.50	BIANCO LUCIDO - GLOSSY WHITE	LT	2,50	2	€ 40,40	€ 101,00	€ 123,22
LSOW.0000.000.75	BIANCO LUCIDO - GLOSSY WHITE	LT	0,75	6	€ 45,30	€ 33,97	€ 41,44
LSOW.CARD.015.00	VEDI CARTELLA - SEE CARD	LT	15,00	1	€ 41,30	€ 619,50	€ 755,79
LSOW.CARD.002.50	VEDI CARTELLA - SEE CARD	LT	2,50	2	€ 53,60	€ 134,00	€ 163,48
LSOW.CARD.000.75	VEDI CARTELLA - SEE CARD	LT	0,75	6	€ 49,60	€ 37,20	€ 45,38

esempio codice ordinazione: confezione da 15 LT colore verde 6005 = LSOW.6005.015.00

LSOW.XXXX.015.00	RAL A RICHIESTA - RAL ON REQUEST	LT	15,00	1	€ 43,40	€ 651,00	€ 794,22
LSOW.XXXX.002.50	RAL A RICHIESTA - RAL ON REQUEST	LT	2,50	2	€ 47,90	€ 119,75	€ 146,09
LSOW.XXXX.000.75	RAL A RICHIESTA - RAL ON REQUEST	LT	0,75	6	€ 53,20	€ 39,90	€ 48,68

esempio codice ordinazione: confezione da 15 LT colore RAL extra cartella 5012 = LSOW.5012.015.00 - minimo 5 lt - 1 settimana lavorativa



SMALTI - ENAMELS

LACK ALKYD - LSA

Smalto alchidico monocomponente **LUCIDO** per **INTERNI** ed **ESTERNI** (a richiesta anche versione opaca)

Alkyd enamel single component **GLOSSY** for **INDOOR** and **OUTDOOR** (also matt version on request)

Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality			
	Fuori polvere Dust free 2 h	Essiccazione Full dry 12 h	Resa Spreading 6-8 m²/Lt	Ugelli Tips 0,013"-0,015"	Diluizione Thinning Diluyente 01		Pennello Brush	Airless	Rullo Roller

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro € Liter	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
LSA.9016.015.00	BIANCO 9016 - WHITE 9016	LT	15,00	1	€ 19,80	€ 297,00	€ 361,24
LSA.9016.004.00	BIANCO 9016 - WHITE 9016	LT	4,00	1	€ 21,00	€ 84,00	€ 102,48
LSA.9016.002.50	BIANCO 9016 - WHITE 9016	LT	2,50	2	€ 22,00	€ 55,00	€ 66,92
LSA.9016.000.75	BIANCO 9016 - WHITE 9016	LT	0,75	6	€ 25,60	€ 19,20	€ 23,35
LSA.CARD.015.00	VEDI CARTELLA - SEE CARD	LT	15,00	1	€ 22,30	€ 334,50	€ 407,36
LSA.CARD.004.00	VEDI CARTELLA - SEE CARD	LT	4,00	1	€ 23,50	€ 94,00	€ 114,29
LSA.CARD.002.50	VEDI CARTELLA - SEE CARD	LT	2,50	2	€ 24,80	€ 62,00	€ 75,58
LSA.CARD.000.75	VEDI CARTELLA - SEE CARD	LT	0,75	6	€ 28,50	€ 21,37	€ 26,05

esempio codice ordinazione: confezione da 15 LT colore verde 6005 = LSA.6005.015.00

LSA.XXXX.015.00	RAL A RICHIESTA - RAL ON REQUEST	LT	15,00	1	€ 25,50	€ 382,50	€ 46,655
LSA.XXXX.004.00	RAL A RICHIESTA - RAL ON REQUEST	LT	4,00	1	€ 26,70	€ 106,80	€ 130,30
LSA.XXXX.002.50	RAL A RICHIESTA - RAL ON REQUEST	LT	2,50	2	€ 28,20	€ 70,50	€ 86,01
LSA.XXXX.000.75	RAL A RICHIESTA - RAL ON REQUEST	LT	0,75	6	€ 30,60	€ 22,95	€ 28,00

esempio codice ordinazione: confezione da 15 LT colore RAL extra cartella 5012 = LSA.5012.015.00 - minimo 5 lt - 1 settimana lavorativa





DECK ANTISKID - DEA

Smalto sintetico monocomponente opaco **CALPESTABILE ANTISDRUCCIOLO COMPLETO DI ADDITTIVO**
*Single-component matt synthetic enamel **WALKABLE NON-SLIP** COMPLETE WHIT ADDITIVE*

Dati tecnici Technical data					Modalità d'impiego Employment modality		
	Fuori polvere Dust free 35 min	Calpestabilità Walkable 12 h	Resa Spreading 2 m ² /Kg	Diluizione Thinning Nitro		Pennello Brush	Rullo Roller



Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Kg € Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
DEA.0201.025.00	BIANCO 201 - WHITE 201	KG	25,00	1	€ 10,80	€ 270,00	€ 329,40
DEA.0201.005.00	BIANCO 201 - WHITE 201	KG	5,00	1	€ 12,40	€ 62,00	€ 75,64
DEA.0201.001.00	BIANCO 201 - WHITE 201	KG	1,00	6	€ 16,60	€ 16,60	€ 20,25
DEA.0202.025.00	GRIGIO PERLA 202 - PEARL GREY 202	KG	25,00	1	€ 10,80	€ 270,00	€ 329,40
DEA.0202.005.00	GRIGIO PERLA 202 - PEARL GREY 202	KG	5,00	1	€ 12,40	€ 62,00	€ 75,64
DEA.0202.001.00	GRIGIO PERLA 202 - PEARL GREY 202	KG	1,00	6	€ 16,60	€ 16,60	€ 20,25
DEA.0203.025.00	NERO 203 - BLACK 203	KG	25,00	1	€ 10,80	€ 270,00	€ 329,40
DEA.0203.005.00	NERO 203 - BLACK 203	KG	5,00	1	€ 12,40	€ 62,00	€ 75,64
DEA.0203.001.00	NERO 203 - BLACK 203	KG	1,00	6	€ 16,60	€ 16,60	€ 20,25
DEA.0209.025.00	ROSSO OSSIDO 209 - RED OXIDE 209	KG	25,00	1	€ 10,80	€ 270,00	€ 329,40
DEA.0209.005.00	ROSSO OSSIDO 209 - RED OXIDE 209	KG	5,00	1	€ 12,40	€ 62,00	€ 75,64
DEA.0209.001.00	ROSSO OSSIDO 209 - RED OXIDE 209	KG	1,00	6	€ 16,60	€ 16,60	€ 20,25
DEA.0204.025.00	BLU ZAFFIRO 204 - SAPPHIRE BLUE 204	KG	25,00	1	€ 16,10	€ 402,50	€ 491,05
DEA.0204.005.00	BLU ZAFFIRO 204 - SAPPHIRE BLUE 204	KG	5,00	1	€ 17,70	€ 88,50	€ 107,97
DEA.0204.001.00	BLU ZAFFIRO 204 - SAPPHIRE BLUE 204	KG	1,00	6	€ 22,60	€ 22,60	€ 27,57
DEA.0205.025.00	VERDE 205 - GREEN 205	KG	25,00	1	€ 16,10	€ 402,50	€ 491,05
DEA.0205.005.00	VERDE 205 - GREEN 205	KG	5,00	1	€ 17,70	€ 88,50	€ 107,97
DEA.0205.001.00	VERDE 205 - GREEN 205	KG	1,00	6	€ 22,60	€ 22,60	€ 27,57

LACK CHAMALEON BUCCIATO - LSC

Smalto poliuretano bicomponente **RESISTENTE FINITURA BUCCIATA**
*Polyurethanic enamel two component **HIGH RESISTENCE TEXTURE PEELED***

Dati tecnici Technical data					Modalità d'impiego Employment modality	
	Fuori polvere Dust free 4 h	Essiccazione Full dry 24 h	Resa Spreading 1.5-2 m ² /Kg	Diluizione Thinning Diluente 02		Rullo Roller



Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Box Ratio Box	Box Box	€ Kg € Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
LSC.201G.003.00	BIANCO SEMI LUCIDO(A+B) - WHITE SEMI GLOSS (A+B)	KG	3,00	5:1	1	€ 47,20	€ 141,60	€ 172,75

SKID SAFE - SGS/SFB

Additivo antisdrucchio a **GRANA GROSSA** o **FINE** (perline polipropilene)
*Antiskid additive **COARSE GRAINED** or **FINE** (polypropylene beads)*





Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Kg/Pz € Kg/Pz	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
SGS.0000.025.00	GRANA GROSSA SACCO - COARSE GRAIN SACK	KG	25,00	1	€ 2,10	€ 52,50	€ 64,05
SGS.0000.005.00	GRANA GROSSA SACCO - COARSE GRAIN SACK	KG	5,00	1	€ 2,80	€ 14,00	€ 17,08
SGS.0000.001.00	GRANA GROSSA SACCO - COARSE GRAIN SACK	KG	1,00	6	€ 4,10	€ 4,10	€ 5,00
SFB.0000.000.15	GRANA FINE BARATT. 150 gr - FINE GRAIN TIN 150 gr	PZ	1,00	6	€ 31,10	€ 31,10	€ 37,94



BILGE HB - BLH

Smalto al solvente monocomponente per **SENTINA**

Enamel single component for **BILGE**

Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality			
	Fuori polvere Dust free 45 min	Immersione Splashing 10 h	Resa Spreading 2 m ² /Lt	Ugelli Tips 0,013"-0,015"	Diluizione Thinning Diluyente 01		Pennello Brush	Airless Airless	Rullo Roller







Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro € Liter	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
BLH.0201.015.00	BIANCO 201 - WHITE 201	LT	15,00	1	€ 26,40	€ 396,00	€ 483,12
BLH.0201.002.50	BIANCO 201 - WHITE 201	LT	2,50	2	€ 30,10	€ 75,25	€ 91,80
BLH.0201.000.75	BIANCO 201 - WHITE 201	LT	0,75	6	€ 34,40	€ 25,80	€ 31,48
BLH.7035.015.00	GRIGIO RAL 7035 - GREY RAL 7035	LT	15,00	1	€ 26,40	€ 396,00	€ 483,12
BLH.7035.002.50	GRIGIO RAL 7035 - GREY RAL 7035	LT	2,50	2	€ 30,10	€ 75,25	€ 91,80
BLH.7035.000.75	GRIGIO RAL 7035 - GREY RAL 7035	LT	0,75	6	€ 34,40	€ 25,80	€ 31,48

LAST BILGE WATER - LBW

Smalto monocomponente per **SENTINA** esente **SOLVENTE** resistente oli ed idrocarburi

Enamel single component for **BILGE solvent-free**, oil and hydro-carbon resistant

Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality			
	Fuori polvere Dust free 48 h	Immersione Splashing 12 h	Resa Spreading 2 m ² /Lt	Ugelli Tips 0,013"-0,015"	Diluizione Thinning Acqua - Water		Pennello Brush	Airless Airless	Rullo Roller

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro € Liter	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
LBW.0201.015.00	BIANCO 201 - WHITE 201	LT	15,00	1	€ 26,40	€ 396,00	€ 483,10
LBW.0201.002.50	BIANCO 201 - WHITE 201	LT	2,50	2	€ 30,10	€ 75,25	€ 91,80
LBW.0201.000.75	BIANCO 201 - WHITE 201	LT	0,75	6	€ 34,40	€ 25,80	€ 31,48
LBW.7035.015.00	GRIGIO RAL 7035 - GREY RAL 7035	LT	15,00	1	€ 26,40	€ 396,00	€ 483,10
LBW.7035.002.50	GRIGIO RAL 7035 - GREY RAL 7035	LT	2,50	2	€ 30,10	€ 75,25	€ 91,80
LBW.7035.000.75	GRIGIO RAL 7035 - GREY RAL 7035	LT	0,75	6	€ 34,40	€ 25,80	€ 31,48





NB. SI CONSIGLIA DI PREPARARE IL SUPPORTO CON IL PRIMER BALLAST WATER (PAG. 11) e rispettare i tempi della scheda tecnica

NB. IT IS RECOMMENDED TO PREPARE THE SUPPORT WITH THE PRIMER BALLAST WATER (PAGE 11) and respect times of technical data

WATER SAFE - WSA

Smalto epossiceramico bicomponente, esente solvente, **ATOSSICO** conforme DM 174/2004 e successive modifiche per contatto alimentare

Enamel epoxyceramic two component, solvent free, **NON-TOXIC** compliant DM 174/2004 and following edits by to food contact

Dati tecnici Technical data						Modalità d'impiego Employment modality			
	Fuori polvere Dust free 4 h	Sovra verniciatura Overpaint 12 h	Resa Spreading 250 micron 2 m ² /Kg	Ugelli Tips 0,017"-0,019"	Diluizione Thinning Diluyente WS		Pennello Brush	Airless Airless	Rullo Roller



Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Rapp. Ratio	Box Box	€ Kg € Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
WSA.0000.018.00	BIANCO - WHITE	KG	18,00	2:1	1	€ 30,20	€ 543,60	€ 663,19
WSA.0000.006.00	BIANCO - WHITE	KG	6,00	2:1	4	€ 39,70	€ 238,20	€ 290,60
WSA.0000.001.20	BIANCO - WHITE	KG	1,20	2:1	6	€ 44,00	€ 52,80	€ 64,42

NB. SI CONSIGLIA DI PREPARARE IL SUPPORTO CON IL PRIMER BALLAST WATER (PAG. 11) e rispettare i tempi della scheda tecnica

NB. IT IS RECOMMENDED TO PREPARE THE SUPPORT WITH THE PRIMER BALLAST WATER (PAGE 11) and respect times of technical data



DILUENTE 01 - AX1

Diluente sintetico per **ANTIVEGETATIVE**, fondi e smalti **MONOCOMPONENTI**

*Sintetic thinner for **ANTIFOULING**, enamels and primers **SINGLE COMPONENT***

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro/Kg € Liter/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
AX1.0001.025.00	TRASPARENTE 001 - TRASPARENT 001	LT	25,00	1	€ 9,60	€ 240,00	€ 292,80
AX1.0001.005.00	TRASPARENTE 001 - TRASPARENT 001	LT	5,00	1	€ 10,50	€ 52,50	€ 64,05
AX1.0001.001.00	TRASPARENTE 001 - TRASPARENT 001	LT	1,00	10	€ 12,90	€ 12,90	€ 15,74

DILUENTE 02 - PS2

Diluente per smalti **POLIURETANICI** e **BICOMPONENTI**

*Thinner for enamels **POLYURETHANE** and **TWO COMPONENT***

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro/Kg € Liter/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
PS2.0001.025.00	TRASPARENTE 001 - TRASPARENT 001	LT	25,00	1	€ 11,50	€ 287,50	€ 350,75
PS2.0001.005.00	TRASPARENTE 001 - TRASPARENT 001	LT	5,00	1	€ 13,10	€ 65,50	€ 79,91
PS2.0001.001.00	TRASPARENTE 001 - TRASPARENT 001	LT	1,00	10	€ 14,90	€ 14,90	€ 18,19

DILUENTE 03 - EP3

Diluente **EPOSSIDICO** per primer e resine epossidiche

***EPOXY** diluent for epoxy resins and primers*

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro/Kg € Liter/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
EP3.0001.025.00	TRASPARENTE 001 - TRASPARENT 001	LT	25,00	1	€ 11,50	€ 287,50	€ 350,75
EP3.0001.005.00	TRASPARENTE 001 - TRASPARENT 001	LT	5,00	1	€ 13,10	€ 65,50	€ 79,91
EP3.0001.001.00	TRASPARENTE 001 - TRASPARENT 001	LT	1,00	10	€ 14,90	€ 14,90	€ 18,19

DILUENTE WS - EP4

Diluente per **Water Safe**

*Diluent for **Water Safe***

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro/Kg € Liter/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
EP4.0001.025.00	TRASPARENTE 001 - TRASPARENT 001	LT	25,00	1	€ 13,90	€ 347,50	€ 423,95
EP4.0001.005.00	TRASPARENTE 001 - TRASPARENT 001	LT	5,00	1	€ 14,70	€ 73,50	€ 89,67
EP4.0001.001.00	TRASPARENTE 001 - TRASPARENT 001	LT	1,00	10	€ 16,20	€ 16,20	€ 19,76



ACETONE - ACE

Solvente universale per pulizia

Universal thinner for cleaning

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro/Kg € Liter/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
ACE.0001.025.00	TRASPARENTE 001 - TRASPARENT 001	LT	25,00	1	€ 8,20	€ 205,00	€ 250,01
ACE.0001.005.00	TRASPARENTE 001 - TRASPARENT 001	LT	5,00	1	€ 9,70	€ 48,50	€ 59,17
ACE.0001.001.00	TRASPARENTE 001 - TRASPARENT 001	LT	1,00	10	€ 11,00	€ 11,00	€ 13,42

ACQUARAGIA - ACQ

Solvente universale per pulizia

Universal thinner for cleaning

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro/Kg € Liter/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
ACQ.0001.005.00	TRASPARENTE 001 - TRASPARENT 001	LT	5,00	1	€ 6,70	€ 33,50	€ 40,87
ACQ.0001.001.00	TRASPARENTE 001 - TRASPARENT 001	LT	1,00	10	€ 8,10	€ 8,10	€ 9,88

DILUENTE NITRO - ESN

Solvente universale per pulizia e diluizione

Universal thinner for cleaning and dilution

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro/Kg € Liter/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
ESN.0001.025.00	TRASPARENTE 001 - TRASPARENT 001	LT	25,00	1	€ 5,90	€ 147,50	€ 179,95
ESN.0001.005.00	TRASPARENTE 001 - TRASPARENT 001	LT	5,00	1	€ 7,20	€ 35,70	€ 43,55
ESN.0001.001.00	TRASPARENTE 001 - TRASPARENT 001	LT	1,00	10	€ 8,10	€ 8,09	€ 9,87

REVERSE SAFE EVO - RSE

Sverniciatore al **SOLVENTE**

SOLVENT BASED paint remover

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro/Kg € Liter/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
RSE.0000.017.00	TRASPARENTE - TRASPARENT	LT	17,00	1	€ 21,10	€ 358,70	€ 437,61
RSE.0000.004.00	TRASPARENTE - TRASPARENT	LT	4,00	2	€ 22,40	€ 89,60	€ 109,31
RSE.0000.000.75	TRASPARENTE - TRASPARENT	LT	0,75	12	€ 26,90	€ 20,17	€ 24,61

REVERSE SAFE ECO EVO - RSEE

Sverniciatore **ALL'ACQUA**

WATER BASED paint remover

Codice Code	Colore Colour	U.M. U.M.	Conf. Pack	Box Box	€ Litro/Kg € Liter/Kg	€ Conf. € Pack	€ Conf. comp. IVA 22% € Pack incl. VAT 22%
RSEE.0000.018.00	VERDE CHIARO - LIGHT GREEN	KG	18,00	1	€ 26,90	€ 484,20	€ 590,72
RSEE.0000.005.00	VERDE CHIARO - LIGHT GREEN	KG	5,00	1	€ 28,20	€ 141,00	€ 172,02
RSEE.0000.001.00	VERDE CHIARO - LIGHT GREEN	KG	1,00	1	€ 29,70	€ 29,70	€ 36,23



46

SAFE NANOTECH

YACHT PAINTS

DISTRIBUTORE UFFICIALE IN ITALIA NEL SETTORE
DELLA NAUTICA DEL MARCHIO

*OFFICIAL DISTRIBUTOR IN ITALY IN NAUTICAL SECTOR
OF THE BRAND*

TECHNOVER

Paint Your World

SISTEMI PROFESSIONALI AIRLESS PER LE APPLICAZIONI DI
PRODOTTI VERNICIANTI GELCOAT E ANTIVEGETATIVE

*PROFESSIONAL AIRLESS SYSTEM FOR PAINTED GELCOAT
AND ANTIFOULING PRODUCTS APPLICATIONS*

PREVENTIVI SU RICHIESTA



MARINE M12



MARINE M6

AIRLESS

ORDINI: tutti gli ordini si intendono assunti salvo definitiva approvazione di BLUE COMPOSITE SOLUTIONS SRL. Per ordini accettati di importo inferiore a € 150,00 IVA esclusa sarà applicato un costo di lavorazione forfettario di € 10,00

IMBALLI: unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori/imballi e/o confezioni al prezzo ed alle condizioni in vigore al momento della spedizione. Il ritiro e/o smaltimento dei contenitori vuoti e/o dei semilavorati è in ogni fase a carico del compratore (D. Lgs. 152/2006)

GARANZIA: BLUE COMPOSITE SOLUTIONS SRL garantisce la qualità dei propri prodotti e risponde, nei limiti di legge, degli eventuali danni causati da merce venduta correttamente adoperata secondo le direttive delle schede tecniche relative ai prodotti stessi.

AMMANCHI/RESI: eventuali mancanze, avarie, anomalie, difetti dei colli devono essere contestati immediatamente al vettore stesso per iscritto sul documento di trasporto facendolo controfirmare dal vettore stesso. Copia del documento controfirmato dovrà essere inviato alla nostra ditta per rivalsa nei confronti dei vettori. La mancata contestazione nelle forme e nei modi sopra descritti comporta l'accettazione della merce da parte del compratore. Eventuali denunce o reclami per vizi e/o difetti della merce venduta saranno inammissibili se non effettuati nei termini di legge (ART. 1495 C.C.). E' indispensabile, da parte del committente, la segnalazione del numero di lavorazione riportato sulla confezione. Non si accetta merce di ritorno senza preventiva autorizzazione scritta del venditore. E' comunque escluso il reso dei prodotti fuori listino, tinte a campione o confezioni approntate su specifica richiesta. I prodotti dovranno essere restituiti nelle confezioni originarie integre e in condizioni perfette.

SPEDIZIONI: sono a carico del compratore le spese di spedizione, salvo diversi accordi fra le parti, fermo restando la possibilità del compratore di provvedere personalmente e/o diversamente (a titolo di esempio a mezzo loro corriere convenzionato).

La spedizione della merce avviene a rischio e pericolo del compratore. E' a carico del compratore provvedere al ritiro della merce che, in nessun caso, potrà essere lasciata giacente presso il corriere. Le eventuali spese di giacenza si intendono a carico del compratore. I termini di consegna, anche se concordati, non sono vincolanti per il venditore; in ogni caso sono esclusi i risarcimenti per danni, diretti ed indiretti, derivati dal mancato rispetto del termine di consegna. Il venditore si riserva, inoltre, la facoltà di ridurre la quantità di merce e/o eseguire consegne parziali senza che ciò costituisca inadempimento da parte del venditore stesso.

PREZZO: i prodotti sono venduti a prezzo di listino in vigore all'atto dell'approvazione dell'ordine. I prezzi indicati nel listino sono esposti sia al netto dell'IVA che comprensivi di IVA in vi-gore e potranno subire variazioni in ogni momento. I prezzi di listino valgono per i prodotti in gamma e per le tinte indicate nella relativa cartella colori.

PAGAMENTI: si intendono condizioni di pagamento le seguenti diciture: rimessa diretta, ricevuta bancaria 30gg o 60gg data fattura fine mese, bonifico bancario anticipato. I pagamenti tramite ricevuta bancaria R.I.B.A. comportano l'addebito del costo del bollo, ove previsto, nonché le spese di incasso sostenute dalla BLUE COMPOSITE SOLUTIONS SRL. Nel caso di ritardati pagamenti sarà applicato, dal venditore, senza necessità di alcuna messa in mora, un interesse di mora determinato ai sensi del D. Lgs. 231/2002 e successive modifiche salvo maggior danno subito. Sugli insoluti verranno applicate inoltre: le spese sostenute per l'insoluto e gli interessi per ritardato pagamento, fatto salvo il diritto all'integrale risarcimento per eventuale maggior danno. Nel caso di rateizzazione del pagamento, l'IVA in vigore relativa all'intero importo, graverà interamente sulla prima rata. Il periodo di riferimento per il calcolo degli interessi sarà ottenuto dal giorno successivo alla scadenza più 45 gg.

DIVIETI: al compratore è fatto assoluto divieto di riprodurre i marchi SAFENANOTECH e di vendere i prodotti della stessa per via telematica, salvo espressa autorizzazione scritta in tal senso della stessa.

FORO COMPETENTE: per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Roma

ORDERS: All orders are taken subject to approval definitive of BLUE COMPOSITE SOLUTIONS SRL. For the accepted orders of amount less than € 150.00 excluding VAT, will be applied a cost at rate processing of € 10.00

PACKAGING: With the products are intended sold without recourse even their containers/packaging and/ or package at the price and conditions in force at the time of shipment. The pick up and/or disposal of empty containers and/or semi finished products is at every stage at buyer's charge (Legislative Decree no. 152/2006)

WARRANTY: BLUE COMPOSITE SOLUTIONS SRL guarantees the quality of its products and responds, within legal limits, for any damage caused by the goods sold successfully used according to the directives of the data sheets about products themselves.

SHORTAGES/RETURNS: Any the deficiencies, failures, anomalies, defects of the packages must be reported immediately to the carrier in writing on the transport document making it countersigned by the same carrier. Countersigned copy of the document must be sent to our company for recourse against the carriers. Failure to complain in the form and in the ways described above involves the acceptance of the goods by the buyer. Any complaints or claims for vices and/or defects of the goods sold will be inadmissible if not carried out in accordance with law (ART. 1495 C.C.). It is indispensable, by the customer, the reporting of the manufacturing number on the package. We do not accept return goods without prior written authorization of the seller. It is, however, excluded the return of the products not in our price list, sample tints or packs prepared on the specific request. Products must be returned in their original packaging intact and in perfect condition.

SHIPMENT: Shipping costs are charged to the customers, except when otherwise agreed by parties, but there is the possibility for the buyer to provide personally and/or otherwise (for example by their forwarder). The shipment of goods is at the risk and danger of the buyer. The buyer must be to provide for the pick up of the goods which, in any case, will be left lying at the courier. The eventual costs of storage are the responsibility of the buyer. The terms of delivery, even if agreed, are not binding on the seller; in any case are excluded compensation for damages, direct or indirect, derived from non-compliance of the delivery time. The seller also reserves the right to reduce the amount of goods and/ or to perform partial deliveries without this constituting default by the seller.

PRICE: the products are sold at current list price when there is the acceptance of the order. The prices indicated in the table are exposed without VAT and inclusive VAT in force and are subject to change on every moment. The prices inclusive VAT are valid only in Italian territory. The list prices are valid for the range products and the colors indicated in the relative colors card.

PAYMENTS: For payment terms mean the following wording: direct remittance, bank transfer receipt 30 days or 60 days invoice date, advanced bank transfer. In the case of late payments will be applied by the seller, without the need for any formal notice, default interest determined in accordance with Legislative Decree no. 231/2002 and subsequent amendments subject to further damages suffered. On outstanding will be applied also: costs incurred for outstanding and interest for late payment, without prejudice to the right to full compensation for any additional damages. In the event that the payment installments, VAT in force relative to the full amount, will be borne entirely on the first installment. The reference period for the calculation of interest will be obtained the day following the expiration more 45 days.

BANS: The buyer is strictly prohibited to reproduce the brand SAFENANOTECH and would sell the same products over the Internet, without the express written permission to do so from the same.

CONTESTATION: For any contestation place of jurisdiction is the competent Court of Roma

NOTE

[illegible]

OC SAFE NANOTECH

YACHT PAINTS



SAFENANOTECH

BRAND DELLA

BLUE COMPOSITE SOLUTIONS SRL

SEDE LEGALE

Piazza Cola di Rienzo 69 - 00192 ROMA

SEDE COMMERCIALE

Via degli Artigiani 54 - 50041 CALENZANO (FI)

cell. 335.6775916 - mail: info@bluesrl.it

P.IVA 17650301009

bluecompositesolutions@legalmail.it

WWW.SAFENANOTECH.IT - WWW.BLUESRL.IT